WMK
GERMANY
tech
CATALOGUE 2020

TABLE OF CONTENTS

KOCH & KÜCHENGERÄTE | COOKING & SNACK PRODUCTS

GAS KOCHHERD SERIE 900 | GAS COOKER 6
GAS KOCHHERD MIT ELEKTROOFEN SERIE 900 | GAS COOKER WITH ELECTRICAL OVEN 7
ELEKTRO KOCHHERD SERIE | 900 ELETRICAL COOKER 8
ELEKTRO FRITTEUSE SERIE 900 | ELETRICAL FRYER 10
GAS FRITTEUSE SERIE 900 GAS FRYER 11
GAS GRILLPLATTE SERIE 900 | ELECTRICAL GRIDDLE PLATES 12
ELEKTRO LAVASTEINGRILL SERIE 900 | ELECTRIC LAVA ROCK GRILL 14
GAS LAVASTEINGRILL SERIE 900 | GAS LAVA ROCK GRILL E 15
ELEKTRO NUDELKOCHER SERIE 900 | ELETRICAL PASTA COOKER 16
GAS KIPPBRATPFANNE SERIE 900 | GAS ROASTING PAN 17
ELEKTRO SUPPENKESSEL SERIE 900 | ELETRICAL SOUP POT 17
GAS SUPPENKESSEL SERIE 900 | GAS SOUP POT 17
GAS KOCHHERD SERIE 700 | ELETRICAL COOKER 18
ELEKTRO KOCHHERD SERIE 700 | ELETRICAL COOKER 20
ELEKTRO FRITTEUSE SERIE 700 | ELETRICAL FRYER 22
GAS FRITTEUSE SERIE 700 | GAS FRYER 23
ELEKTRO GRILLPLATTEN SERIE 700 | ELECTRICAL GRIDDLE PLATES 24
GAS GRILLPLATTEN SERIE 700 | GAS GRIDDLE PLATES 26
ELEKTRO GRILL SERIE 700 | ELECTRICAL GRILL 28
GAS LAVASTEINGRILL SERIE 700 | GAS LAVA ROCK GRILL 29
ELEKTRO NUDELKOCHER SERIE 700 | ELETRICAL PASTA COOKER 30
GAS NUDELKOCHER SERIE 700 | GAS PASTA COOKER 31
ELEKTRO BAIN MARIE SERIE 700 | ELECTRICAL BAIN MARIE 32
ELEKTRO KOCHHERD SERIE 650 | ELETRICAL COOKER 34
GAS KOCHHERD SERIE 650 | GAS COOKER 35
ELEKTRO FRITTEUSE SERIE 650 | ELETRICAL FRYER 36
GAS FRITTEUSE SERIE 650 | GAS FRYER 37
ELEKTRO NUDELKOCHER SERIE 650 | ELETRICAL PASTA COOKER 38
NEUTRALE ELEMENTE SERIE 650 | NEUTRAL ELEMENTS 39
KOMBIÖFEN TOUCH | COMBI OVENS TOUCH 40
KOMBIÖFEN SNACK | COMBIOVENS SNACK 43
BÄCKEREIÖFEN | PASTRY OVENS 46
KOMBIÖFEN DUAL | COMBI OVENS DUAL 48
ZUBEHÖR KOMBIÖFEN | ACCESSOIRES COMBI OVENS 51

KOCH & KÜCHENGERÄTE | COOKING & SNACK PRODUCTS

GAS HOCKER KOCHER	GAS STOVE	52
CHINAHERD	CHINESE WOK	53
KONTAKTGRILL	PANINI MACHINE	56
CRÉPESEISEN	CREPE MAKER	57
WAFFELEISEN	WAFFEL MAKER	58
SPEISENWÄRMER	CHIPS INCUBATOR	59
TOASTER	TOASTERS	60
SALAMANDER	SALAMANDER	61
DURCHLAUFTOASTER	CONVEYOR	62
BRATPLATTE	GRIDDLE PLATE	63
AUFSCHNITTMASCHINE	MEAT SLICER	64
FLEISCHWOLF	MEAT MINCER	66
GEMÜSESCHNEIDER	VEGETABLE CUTTER	67
SUPPENTOPF	SOUP POT	68
BAIN MARIE	BAIN MARIE	69

TABLE OF CONTENTS

KÜHLUNG | REFRIGERATED PRODUCTS

KÜHLTHEKE | REFRIGERATED COUNTER 70
KÜHLTISCH 700 | REFRIGERATION COUNTER 700 71
ZUBEHÖR ACCESSORY | ACCESSOIRES 74
KÜHLTISCH 650 | REFRIGERATION COUNTER 650 75
KÜHLTISCH 600 | REFRIGERATION COUNTER 600 76
KÜHLTISCH BACKNORM 800 | PASTRY REFRIGERATION COUNTER 800 80
ZUBEHÖR ACCESSORY | ACCESSOIRES 81
SALADETTE | SALAD COUNTER 83
PIZZA KÜHLTISCH | REFRIGERATED PIZZA TABLE 93
KÜHLVITRINE | REFRIGERATED DISPLAY 96
FLASCHENKÜHLER | BACK BAR COUNTER 98
TIEFKÜHLTRUHE | CHEST FREEZER 100
KÜHLSCHRANK | UPRIGHT COUNTER 102
EISWÜRFELMASCHINE | ICE CUBE MACHINE 108
EISWÜRFELMASCHINEUNTERGESTELL| ICE CUBE MACHINE UNDERCOUNTER 112
EISWÜRFELMASCHINE - WASSERKÜHLUNG| ICE CUBE MACHINE- WATER COOLING 113
EISWÜRFELMASCHINE DIGITAL| ICE CUBE MACHINE DIGITAL 115
GRANULAT-EISMASCHINE | GRANULAT ICE MAKER 117
KUGELEISWÜRFELMASCHINE DIGITAL| BULLET ICE MAKER 119

SPÜLMASCHINEN | DISHWASHER

GLÄSERSPÜLER PROFI | GLASWASHER PROFI 120
FRONTLADESPÜLER PROFI | FRONTLOADING DISHWASHER PROFI 124
HAUBENSPÜLMASCHINEN PROFI | PASSTHROUGH DISHWASHER PROFI 126
GLÄSERSPÜLER DIGITAL | GLASWASHER DIGITAL 128
FRONTLADESPÜLER DIGITAL | FRONTLOADING DISHWASHER DIGITAL 133
HAUBENSPÜLMASCHINEN DIGITAL | PASSTHROUGH DISHWASHER DIGITAL 134
GLÄSERSPÜLER EXTRA | GLASWASHER EXTRA 136
FRONTLADESPÜLER EXTRA | FRONTLOADING DISHWASHER EXTRA 140
HAUBENSPÜLMASCHINEN EXTRA | PASSTHROUGH DISHWASHER EXTRA 141
GLÄSERSPÜLER EVOLUTION | GLASWASHER EVOLUTION 142
FRONTLADESPÜLER EVOLUTION | FRONTLOADING DISHWASHER EVOLUTION 145
HAUBENSPÜLMASCHINEN EVOLUTION | PASSTHROUGH DISHWASHER EVOLUTION 146
TOPFSPÜLMASCHINE EVOLUTION | POT DISHWASHER EVOLUTION 148
OPTIONEN FÜR GESCHIRRSPÜLER | OPTIONALS FOR DISH WASHER 150
ACCESSOIRES FÜR GESCHIRRSPÜLER | ACCESSORIES FOR DISHWASHER 125
WASSERAUFBEREITUNG FÜR GESCHIRRSPÜLER | WATER TREATMENT FOR DISH WASHER 151
SPÜLRACKS FÜR GESCHIRRSPÜLER | DISH WASHER RACKS FOR DISHWASHER 152

ESPRESSO & KAFFEE | ESPRESSO & COFFEE

ESPRESSOMASCHINE ROMA| ESPRESSO MACHINE ROMA 156
ESPRESSOMASCHINE VERONA | ESPRESSO MACHINE VERONA 158
ESPRESSOMASCHINE MILANO | ESPRESSO MACHINE MILANO 160
ESPRESSOMASCHINE VENEZIA| ESPRESSO MACHINE VENEZIA 162
ESPRESSOMASCHINE PALERMO | ESPRESSO MACHINE PALERMO 163
ESPRESSOMASCHINE PISA | ESPRESSO MACHINE PISA 166
ESPRESSOMASCHINE RIMINI | ESPRESSO MACHINE RIMINI 168
ESPRESSOMASCHINE FIRENZE | ESPRESSO MACHINE FIRENZE 169
KAFFEEMÜHLEN | COFFEE GRINDER 171
ZUBEHÖR | EQUIPMENT 176

EDELSTAHLMÖBEL | STAINLESS STEEL PRODUCTS

ARBEITSTISCH AUS EDELSTAHL | STAINLESS STEEL TABLE 178
SCHUBLADEN | DRAWERS 180
WÄRMEBRÜCKEN | HEATED GANTRY 181
ARBEITSSCHRANK AUS EDELSTAHL | STAINLESS STEEL CABINET 182
WANDHÄNGESCHRANK AUS EDELSTAHL | STAINLESS STEEL WALL CABINET 185
WÄRMESCHRANK AUS EDELSTAHL | STAINLESS STEEL HEATING CABINET 186
SPÜLTISCH AUS EDELSTAHL | STAINLESS STEEL SINK 188
WANDREGAL AUS EDELSTAHL | STAINLESS STEEL WALL SHELVES 192
SERVIERWAGEN | STAINLESS STEEL TROLLEY 194
MÜLLEIMER & HANDWASCHBECKEN | TRASH BIN & HAND WASH SINK 195
TABLETTWAGEN | STAINLESS STEEL TROLLEY 196
ALUMINIUMREGAL MIT PP BÖDEN | ALUMINUM STORAGE RACK WITH PP SHELVE 197
METALLREGAL MIT EPOXIDBESCHICHTUNG | METAL STORAGE RACK WITH EPOXY COATING 202
METALLREGAL MIT CHROMBESCHICHTUNG | METAL STORAGE RACK WITH CHROM COATING 203
EDELSTAHLREGAL AISIS 202 | STAINLESS STEEL AISIS 202 204
EDELSTAHLREGAL AISIS 304 | STAINLESS STEEL AISIS 304 205
PLASTIKREGAL | PLASTIC SHELF 206

SONSTIGES | OTHERS

VAKUUMIERER | VACUUM SEALER 208
KAMMERVAKUUMIERER | CHAMBER VACUUM SEALER 213
KAMMERVAKUUMIERER MIT RÄDERN | CHAMBER VACUUM SEALER WITH WHEELS 219
THERMOSCHWEIßGERÄTE | THERMP SEALER 222
MÜLLEIMER MIT MITTELPEDAL | DUSTBIN WITH MIDDLE PEDAL 226
MÜLLEIMER MIT RÄDERN | DUSTBIN WITH WHEELS 227
MÜLLEIMER MIT RÄDERN & SEITENPEDEL |DUSTBIN WITH WHEELS & SIDE PEDAL 228
MÜLLEIMER MIT SCHWINGDECKEL | SWING COVER DUSTBIN 228
MÜLLEIMER MIT PEDAL | PDEAL DUSTBIN 229
MÜLLEIMER MIT ASCHENBECHER | DUSTBIN WITH ASHTRAY 229
MÜLLEIMER MIT PEDAL | PDEAL DUSTBIN 230
MÜLLEIMER MIT VERSCHLUSSDECKEL | GARBAGE CAN WITH LOCK LID 231
MÜLLEIMER MIT SCHWINGDECKEL | SWING LID DUSTBIN 231

GAS KOCHHERD SERIE 900

GAS COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Brenner und Gitter aus Gusseisen, Höhenverstellbare Füße,Temperaturregler

EN: Stainless steel structure AISI304, Top thickness 1,2mm, Burners and cast iron grids, Adjustable feet

FR: Structure en acier inoxydable, AISI 304, Dessus, épaisseur = 1,2 mm, Brûleurs et grille en fonte, Pieds réglables en hauteur

Code	**710054**
L x T x H	800 x 900 x (850+120) mm
Brenner / Burners	26+5.8 (kw)
Propangas / Gas	2,24(kg/h)
Erdgas / Gas	3,0 (m³/h)
Leistung / Power	26 (kW)
Preis / Price	**3350 €**

Code	**710061**
L x T x H	1200 x 900 x (850+120) mm
Brenner / Burners	36+5.8 (kw)
Propangas / Gas	2,94(kg/h)
Erdgas / Gas	3,94 (m³/h)
Leistung / Power	40 (kW)
Preis / Price	**4450 €**

GAS KOCHHERD MIT ELEKTROOFEN SERIE 900

GAS COOKER WITH ELECTRICAL OVEN

Code	**710078**
L x T x H	1200 x 900 x (850+120) mm
Brenner / Burners	36+5.8 (kw)
Propangas / Gas	2,5,4(kg/h)
Erdgas / Gas	3,9 (m³/h)
Leistung / Power	40 (kW)
Preis / Price	**4595 €**

ELEKTRO KOCHHERD SERIE 900

ELETRICAL COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Kochplatten aus Gusseisen, Höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, Top thickness 1,2mm, Cast iron plates, Adjustable feet, EGO Thermostat

Code	**660007**
L x T x H	400 x 900 x (850+120) mm
Brenner / Burners	2 x 4 (kW)
Leistung / Power	8 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1995 €**



Code	**660014**
L x T x H	800 x 900 x (850+120) mm
Brenner / Burners	4 x 4 (kW)
Leistung / Power	16 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**5295 €**

Code	**660021**
L x T x H	1200 x 900 x (850+120) mm
Brenner / Burners	6 x 4 (kW)
Leistung / Power	24 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**6895 €**

ELEKTRO FRITTEUSE SERIE 900

ELETRICAL FRYER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Becken mit abgerundete Innenecken, enthalten Körbe (320x230x145), Höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, basin with rounded corners, baskets included (320x230x145), adjustable feet, EGO Thermostat

Code	**621046**
L x T x H	400 x 900 x (850+120) mm
Kapazität s	20 (L)
Leistung / Power	12 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1350 €**

Code	**621053**
L x T x H	800 x 900 x (850+120) mm
Kapazität s	2 x 20 (L)
Leistung / Power	24 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**2150 €**

GAS FRITTEUSE
GAS FRYER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Becken mit abgerundete Innenecken, enthalten Körbe (320x230x145), Höhenverstellbare Füße

EN: Stainless steel structure AISI304, basin with rounded corners, baskets included (320x230x145), Adjustable feeta

Code	**720213**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140)
Kapazität s	20 (L)
Leistung / Power	15,5 (kW)
Preis / Price	**2100 €**

Code	**720220**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140)
Kapazität s	2 x 20 (L)
Leistung / Power	2 x15,5 (kW)
Preis / Price	**2995 €**

GAS GRILLEPLATTE SERIE 900

ELECTRICAL GRIDDLE PLATES

DE: aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2 mm, Gerillt oder Glatt Bratplatten, Fettauffangschale, Höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat, verchromter Grillfläche, enthalten 1 Spachtel 5,5x31 cm

EN: Stainless steel structure AISI304, Top thickness 1,2 mm, grooved or flat plate, grease recovey tank, adjustable feet, EGO thermostat, chrome grill plate, 1 spatula 5,5x31 cm included

Code	**720237**
L x T x H	800 x 900 x(850 +120) mm
Grillfläche / Surface	Glatt / Flat
Leistung / Power	11 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1995 €**

ELEKTRO LAVASTEINGRILL SERIE 900

ELECTRIC LAVA ROCK GRILL

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Fettauffangschale, höhenverstellbare Füße, Gitter aus Gusseisen

EN: Stainless steel structure AISI30, Top thickness 1,2mm, grease recovey tank, adjustable feet, cast iron grids

Code	**621084**
L x T x H	400 x 900 x 850 (+120) (mm)
Leistung / Power	4,5 (kW)
Spannung / Voltage	3N--380 (V/Hz)
Preis / Price	**1195 €**

Code	**621091**
L x T x H	800 x 900 x 850 (+120) (mm)
PLeistung / Power	9 (kW)
Spannung / Voltage	3N--380 (V/Hz)
Preis / Price	**1995 €**

GAS LAVASTEINGRILL SERIE 900

GAS LAVA ROCK GRILL

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Fettauffangschale, höhenverstellbare Füße, Gitter aus Gusseisen

EN: Stainless steel structure AISI30, top thickness 1,2mm, grease recovey tank, adjustable feet, cast iron grids

Code	**720251**
L x T x H	400 x 900 x 850 (+120) (mm)
Propangas / LPG	0,6 (kg/h)
Erdgas / NG	0,88 (m³/h)
Leistung / Power	8,5 (kW)
Preis / Price	**1550 €**

Code	**720244**
L x T x H	800 x 900 x 850 (+120) (mm)
Propangas / LPG	1,2 (kg/h)
Erdgas / NG	1,76 (m³/h)
Leistung / Power	17 (kW)
Preis / Price	**2250 €**

ELEKTRO NUDELKOCHER SERIE 900

ELETRICAL PASTA COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Temperaturregelung durch Thermostat, excl. Körbe (125x120mm), EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, temperature control by thermostat, baskets not indckuded (125x120mm), EGO thermostat

Code	**621114**
L x T x H	400 x 900 x 850 (+120) (mm)
Leistung / Power	24 (kW)
Spannung / Voltage	3N--380 (V/Hz)
Korb / Basket	6
Preis / Price	**1595 €**

Code	**621107**
L x T x H	800 x 900 x 850 (+120) (mm)
Leistung / Power	24 (kW)
Spannung / Voltage	3N--380 (V/Hz)
Korb / Basket	9
Preis / Price	**2450 €**

GAS KIPPBRATPFANNE SERIE 900

GAS ROASTING PAN

Code	**720268**
L x T x H	800 x 900 x 850 (+120) (mm)
Propangas / LPG	1,78 (kg/h)
Erdgas / NG	2,58 (m³/h)
Leistung / Power	25 (kW)
Preis / Price	**4250 €**

ELEKTRO SUPPENKESSEL SERIE 900

ELETRICAL SOUP POT

Code	**621121**
L x T x H	800 x 900 x (850+120) mm
Leistung / Power	18 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**4595 €**

GAS SUPPENKESSEL SERIE 900

GAS SOUP POT

Code	**720275**
L x T x H	800 x 900 x (850+120) mm
LPG	1,78 (kg/h)
Erdgas / NG	2,58 (m³/h)
Leistung / Power	25 (kW)
Preis / Price	**5450 €**

GAS KOCHHERD SERIE 700

GAS COOKER



DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Brenner und Gitter aus Gusseisen, höhenverstellbare Füße, Temperaturregler

EN: Stainless steel structure AISI304, top thickness 1,2mm, burners and cast iron grids, adjustable feet

5,5
4,5

Code	**710047**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Brenner / Burners	5,5 + 4,5 (kW)
Propangas / Gas	0,7 (kg/h)
Erdgas / Gas	0,95 (m³/h)
Leistung / Power	10 (kW)
Preis / Price	**1080 €**

5,5	**4,5**
4,5	**5,5**

Code	**710030**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Brenner / Burners	2x 5,5 + 2x 4,5 (kW)
Propangas / Gas	1,41 (kg/h)
Erdgas / Gas	1,90 (m³/h)
Leistung / Power	20 (kW)
Preis / Price	**1800 €**

5,5	4,5	5,5
4,5	5,5	4,5

Code	**710016**
L x T x H	1200 x 700 x 900 (+140) (mm)
Brenner / Burners	3x 5,5 + 3x 4,5 (kw)
Propangas / Gas	2,11(kg/h)
Erdgas / Gas	3,84 (m³/h)
Leistung / Power	30 (kW)
Preis / Price	**2280 €**

5,5	4,5
4,5	5,5

Code	**710023**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Ofen / Oven L x T x H	642 x 445 x 321 (mm)
Roste / Shelf	600 x 400 (mm)
GN	GN 1/1
Brenner / Burners	2x 5,5 + 2x 4,5 (kW)
Ofen / Oven	4,8 (kW)
Propangas / Gas	1,53 (kg/h)
Erdgas / Gas	2,45 (m³/h)
Leistung / Power	25,8 (kW)
Preis / Price	**2280 €**

5,5	4,5	5,5
4,5	5,5	4,5

Code	**710009**
L x T x H	1200 x 700 x 900 (+140) (mm)
Ofen / Oven L x T x H	642 x 445 x 321 (mm)
Roste / Shelf	600 x 400 (mm)
GN	GN 1/1
Brenner / Burners	3x 5,5 + 3x 4,5 (kW)
Ofen / Oven	4,8 (kW)
Propangas / Gas	2,53 (kg/h)
Erdgas / Gas	3,40 (m³/h)
Leistung / Power	35,8 (kW)
Preis / Price	**2990 €**

ELEKTRO KOCHHERD SERIE 700

ELETRICAL COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Kochplatten aus Gusseisen, höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, top thickness 1,2mm, cast iron plates, adjustable feet, EGO thermostat

2,6
2

Code	**620865**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Brenner / Burners	2 + 2,6
Leistung / Power	4,6 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**790 €**

2,6	2
2	2,6

Code	**620858**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Brenner / Burners	2x2 + 2x2,6
Leistung / Power	9,2 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1440 €**



2,6	2,6	2,6
2,6	2,6	2,6

Code	**620834**
L x T x H	1200 x 700 x 900 (+140) (mm)
Brenner / Burners	6x 2,6
Leistung / Power	15,6 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1920 €**

2,6	2
2	2,6

Code	**620841**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Ofen / Oven L x T x H	642 x 445 x 321 (mm)
Roste / Shelf	600 x 400 (mm)
GN	GN 1/1
Brenner / Burners	2x 2 und 2x 2,6
Ofen / Oven	4,8 (kW)
Leistung / Power	14 (kW)
Spannung / Voltage	3N - 380 (V/Hz)
Preis / Price	**2040 €**

2,6	2,6	2,6
2,6	2,6	2,6

Code	**620827**
L x T x H	1200 x 700 x 900 (+140) (mm)
Ofen / Oven L x T x H	1042 x 445 x 321 (mm)
Roste / Shelf	1000 x 400 (mm)
Brenner / Burners	6x 2,6 (kW)
Ofen / Oven	6 (kW)
Leistung / Power	21,6 (kW)
Spannung / Voltage	3N - 380 (V/Hz)
Preis / Price	**2280 €**

ELEKTRO FRITTEUSE SERIE 700

ELETRICAL FRYER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Becken mit abgerundeten Innenecken, enthalten Körbe (320x230x145), höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, basin with rounded corners, baskets included (320x230x145), adjustable feet, EGO Thermostat

Code	**620933**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Kapazität s	20 (L)
Leistung / Power	12 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**960 €**

Code	**620926**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Kapazität s	2 x 20 (L)
Leistung / Power	24 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1750 €**

GAS FRITTEUSE SERIE 700

GAS FRYER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Becken mit abgerundeten Innenecken, enthalten Körbe (320x230x145), höhenverstellbare Füße

EN: Stainless steel structure AISI304, basin with rounded corners, baskets included (320x230x145), adjustable feet

Code	**720138**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Kapazität s	20 (L)
Propangas / LPG	1,23 (kg/h)
Erdgas /NG	1,56 (m³/h)
Leistung / Power	15,5 (kW)
Preis / Price	**1560 €**

Code	**720121**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Kapazität s	2 x 20 (L)
Propangas / LPG	2,46 (kg/h)
Erdgas / NG	3,12 (m³/h)
Leistung / Power	31 (kW)
Preis / Price	**2640 €**

ELEKTRO GRILLPLATTEN SERIE 700

ELECTRICAL GRIDDLE PLATES

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2 mm, gerillte oder glatte Bratplatten, Fettauffangschale, höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat, verchromte Grillfläche, enthalten 1 Spachtel 5,5x31 cm

EN: Stainless steel structure AISI304, top thickness 1,2 mm, grooved or flat plate, grease recovey tank, adjustable feet, EGO thermostat, chrome grill plate, 1 spatula 5,5x31 cm included

Code	**620919**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	395 x 500 (mm)
Grillfläche / Surface	Glatt / Flat
Leistung / Power	3,75 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**840 €**

Code	**620902**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	395 x 500 (mm)
Grillfläche / Surface	Gerillt / Grooved
Leistung / Power	3,75 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**960 €**

ELEKTRO GRILLPLATTEN SERIE 700

ELECTRICAL GRIDDLE PLATES

Code	**620896**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	796 x 539 (mm)
Grillfläche / Surface	Glatt / Flat
Leistung / Power	7,5 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1440 €**

Code	**620872**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	796 x 539 (mm)
Grillfläche / Surface	1/2 Glatt / Flat 1/2 Gerillt / Grooved
Leistung / Power	7,5 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1510 €**

Code	**620889**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	796 x 539 (mm)
Grillfläche / Surface	Gerillt / Grooved
Leistung / Power	7,5 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1560 €**

GAS GRILLPLATTEN SERIE 700

GAS GRIDDLE PLATES

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2 mm, gerillte oder glatte Bratplatten, Fettauffangschale, höhenverstellbare Füße, EGO thermostat, verchromte Grillfläche, enthalten 1 Spachtel 5,5x31 cm

EN: Stainless steel structure AISI304, top thickness 1,2mm, grooved or flat plate, grease recovey tank, adjustable feet, chrome grill plate, 1 spatula 5,5x31 cm included

Code	**720183**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	395 x 500 (mm)
Grillfläche / Surface	Glatt / Flat
Propangas / LPG	G20: 0,57 / G25: 0,66 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-G31: 0,42 (m³/h)
Leistung / Power	5,4 (kW)
Preis / Price	**995 €**

Code	**720176**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	395x500 (mm)
Grillfläche / Surface	Gerillt / Grooved
Propangas / LPG	G20: 0,57 / G25: 0,66 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-G31: 0,42 (m³/h)
Leistung / Power	5,4 (kW)
Preis / Price	**1080 €**

GAS GRILLPLATTEN SERIE 700

GAS GRIDDLE PLATES

Code	**720169**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	796 x 539 (mm)
Grillfläche / Surface	Glatt / Flat
Propangas / LPG	0,84 (kg/h)
Erdgas / NG	1,21 (m³/h)
Leistung / Power	11,8 (kW)
Preis / Price	**1800 €**

Code	**720145**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	796 x 539 (mm)
Grillfläche / Surface	1/2 Glatt / Flat 1/2 Gerillt / Grooved
Propangas / LPG	0,84 (kg/h)
Erdgas / NG	1,21 (m³/h)
Leistung / Power	11,8 (kW)
Preis / Price	**1870 €**

Code	**720152**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque B x L	796 x 539 (mm)
Grillfläche / Surface	Gerillt / Grooved
Propangas / LPG	0,84 (kg/h)
Erdgas / NG	1,21 (m³/h)
Leistung / Power	11,8 (kW)
Preis / Price	**1920 €**

ELEKTRO GRILL SERIE 700

ELECTRICAL GRILL

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Fettauffangschale, höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, top thickness 1,2mm, grease recovey tank, adjustable feet, EGO thermostat

Code	**620797**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque. B x L	410 x 300 (mm)
Leistung / Power	6 (kW)
Spannung / Voltage	3N ~ 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1105 €**

Code	**620780**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque. B x L	2x 410 x 300((mm)
Leistung / Power	12 (kW)
Spannung / Voltage	3N ~ 380 (V/Hz)
Preis / Price	**2280 €**

GAS LAVASTEINGRILL SERIE 700

GAS LAVA ROCK GRILL

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Fettauffangschale, höhenverstellbare Füße, Gitter aus Gusseisen

EN: Stainless steel structure AISI30, top thickness 1,2mm, grease recovey tank, adjustable feet, cast iron grids

Code	**720114**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque. B x L	370 x 500 (mm)
Propangas / LPG	0,53 (kg/h)
Erdgas / NG	0,74 (m³/h)
Leistung / Power	7,2 (kW)
Preis / Price	**1030 €**

Code	**720107**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Grillfläche / Plaque. B x L	705 x 500 (mm)
Propangas / LPG	1,07 (kg/h)
Erdgas / NG	1,48 (m³/h)
Leistung / Power	14,4 (kW)
Preis / Price	**1920 €**

ELEKTRO NUDELKOCHER SERIE 700

ELETRICAL PASTA COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Temperaturregelung durch Thermostat, Körbe enthalten (296 x 172 x 213 mm), höhenverstellbare Füße, EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, temperature control by thermostat, baskets indckuded (296 x 172 x 213 mm), adjustable feet , EGO thermostat

Code	**620971**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Wanne / Tank L x T x H	310 x 397 x 230 (mm)
Leistung / Power	12 (kW)
Korb / Basket	2
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1030 €**

Code	**620964**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Wanne / Tank L x T x H	310 x 397 x 230 (mm)
Leistung / Power	2x12 (kW)
Korb / Basket	4
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**2160 €**

GAS NUDELKOCHER SERIE 700

GAS PASTA COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Temperaturregelung durch Thermostat, Körbe enthalten (296 x 172 x 213 mm), höhenverstellbare Füße

EN: Stainless steel structure AISI304, temperature control by thermostat, baskets indckuded (296 x 172 x 213 mm), adjustable feet

Code	**720206**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Wanne / Tank L x T x H	310 x 397 x 230 (mm)
Propangas / LPG	0,86 (kg/h)
Erdgas / NG	1,28 (m³/h)
Leistung / Power	12 (kW)
Korb / Basket	2
Preis / Price	**1030 €**

Code	**720190**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Wanne / Tank L x T x H	310 x 397 x 230 (mm)
Propangas / LPG	1,72 (kg/h)
Erdgas / NG	2,56 (m³/h)
Leistung / Power	2x 12 (kW)
Korb / Basket	4
Preis / Price	**2160 €**

ELEKTRO BAIN MARIE SERIE 700

ELECTRICAL BAIN MARIE

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Ablasshahn, Temperatur regulierbar, EGO verstellbarer Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, drain tap, adjustable Temperature, EGO adjustable thermostat

Code	**620957**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Kapazität / Capacity	20 (L)
Leistung / Power	2,0 (kW)
Spannung/Voltage/Tension	3N ~ 380 (V/Hz)
Preis / Price	**910 €**

Code	**620940**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Kapazität / Capacity	2x 20 (L)
Leistung / Power	2x 2,0 (kW)
Spannung/Voltage/Tension	3N - 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1680 €**

NEUTRALE ELEMENTE SERIE 700

NEUTRAL ELEMENTS

DE: Komplett aus Edelstahl, höhenverstellbare Füße

EN: Stainless steel structure, adjustable feet

Code	**620810**
L x T x H	400 x 700 x 900 (+140) (mm)
Preis / Price	**480 €**

Code	**620803**
L x T x H	800 x 700 x 900 (+140) (mm)
Preis / Price	**840 €**

ELEKTRO KOCHHERD SERIE 650

ELETRICAL COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,2mm, Kochplatten aus Gusseisen, EGO verstellbarer Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, top thickness 1,2mm, cast iron plates, EGO adjustable thermostat

2,6	
2	

Code	**620421**
L x T x H	400 x 650 x 475 (mm)
Brenner / Burners	2+2,6 (kW)
Leistung / Power	4,6 (kW)
Spannung / Voltage	220-240 (V/Hz)
Preis / Price	**550 €**

2,6	2
2	2,6

Code	**620414**
L x T x H (mm)	800 x 650 x 475 (mm)
Brenner / Burners	(2x2) + (2x 2,6) (kW)
Leistung / Power	9,2 (kW)
Spannung / Voltage	220-240 (V/Hz)
Preis / Price	**960 €**

GAS KOCHHERD SERIE 650

GAS COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Arbeitsplattendicke 1,0 mm

EN: Stainless steel structure AISI304, top thickness 1,0 mm

4,5	
3,5	

Code	**620469**
L x T x H	400 x 650 x 475 (mm)
Brenner / Burners	4,5+3,5 (kW)
Propangas / LPG	0,71 (kg/h)
Erdgas / NG	0,86 (m³/h)
Leistung / Power	8 (kw)
Preis / Price	**910 €**

4,5	3,5
3,5	4,5

Code	**620452**
L x T x H	600 x 650 x 475 (mm)
Brenner / Burners	(2x 4,5) + (2x 3,5) (kW)
Propangas / LPG	1,42 (kg/h)
Erdgas / NG	1,72 (m³/h)
Leistung / Power	16 (kW)
Preis / Price	**1680 €**

ELEKTRO FRITTEUSE SERIE 650

ELETRICAL FRYER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, enthalten Körbe mit Deckel, höhenverstellbare Füße, EGO verstellbarer Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, baskets with cover included, adjustable feet, EGO adjustable Thermostat

Code	**620506**
L x T x H	400 x 650 x 475 (mm)
Kapazität / Capacity	14 (L)
Korb / Basket. L x T x H	1x 320 x 200 x 136 (mm)
Leistung / Power	10 (kW)
Spannung / Voltage	3N – 380 (V/Hz)
Preis / Price	**960 €**

Code	**620490**
L x T x H (mm)	600 x 650 x 475 (mm)
Kapazität / Capacity	2x 14 (L)
Korb / Basket. L x T x H	2x 320 x 200 x 136 (mm)
Leistung / Power	2x 10 (kW)
Spannung / Voltage	3N - 380 (V/Hz)
Preis / Price	**1800 €**

GAS FRITTEUSE SERIE 650

GAS FRYER |

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, enthalten Körbe mit Deckel, höhenverstellbare Füße, SIT Gasventile

EN: Stainless steel structure AISI304, baskets with cover included, adjustable feet, SIT valve

Code	**620445**
L x T x H	400 x 650 x 475 (mm)
Kapazität / Capacity	10 (L)
Korb / Basket. L x T x H	1x 320 x 200 x 136 (mm)
Leistung / Power	5,6 (kW)
Propangas / LPG	0,5 (kg/h)
Erdgas/ NG	0,6 (m³/h)
Preis / Price	**1245 €**

Code	**620438**
L x T x H	600 x 650 x 475 (mm)
Kapazität / Capacity	2x 10 (L)
Korb / Basket. L x T x H	2x 320 x 200 x 136 (mm)
Leistung / Power	10,2 (kW)
Propangas / LPG	1 (kg/h)
Erdgas/ NG	1,2 (m³/h)
Preis / Price	**2160 €**

ELEKTRO NUDELKOCHER SERIE 650

ELETRICAL PASTA COOKER

DE: Aus hochwertigem Edelstahl AISI304, Temperaturregelung durch Thermostat, Körbe enthalten (125x120mm), EGO Thermostat

EN: Stainless steel structure AISI304, temperature control by thermostat, baskets indckuded (125x120mm), EGO thermostat

Code	**620773**
L x T x H	400 x 650 x 475 (mm)
Wanne / Tank L x T x H	320 x 400 x 175 (mm)
Leistung / Power	4,5 (kW)
Spannung / Voltage	220-240 (V/Hz)
Korb / Basket	6
Preis / Price	**1320 €**

Code	**620766**
L x T x H	600 x 650 x 475 (mm)
Wanne / Tank L x T x H	520x400x175 (mm)
Leistung / Power	9 (kW)
Spannung / Voltage	3N-380 (V/Hz)
Korb / Basket	9
Preis / Price	**1680 €**

NEUTRALE ELEMENTE SERIE 650

NEUTRAL ELEMENTS

DE: Komplett aus Edelstahl, höhenverstellbare Füße

EN: Stainless steel structure, adjustable feet

Code	**621008**
L x T x H	400 x 650 x 475 (mm)
Preis / Price	**360 €**

Code	**620988**
L x T x H	600 x 650 x 475 (mm)
Preis / Price	**480 €**

Code	**621015**
L x T x H	512 x 400 x 405 (+100) (mm)
Preis / Price	**240 €**

Not assembled / Nicht montiert

Code	**620995**
L x T x H	512 x 600 x 405 (+150) (mm)
Preis / Price	**310 €**

Not assembled / Nicht montiert

ÖFEN TOUCH
OVENS TOUCH

DE: Die WMK TOUCH Öfen sind die perfekte Lösung für Köche, die Aufgaben in der Küche effizient organisieren und dabei Zeit, Mühe, Material und Energie sparen möchten.
TOUCH ist ein professioneller Kombibackofen mit Touchscreen, mit dem Sie erfolgreiche Gerichte wiederholen können, auch wenn das Team des Küchenpersonals groß und dynamisch ist. Der Küchenchef kann das Rezept festlegen und es kann dann täglich von jedem Team wiederholt werden.

EN: The WMK TOUCH ovens are the perfect cooking solution for chefs who want to organise tasks in the kitchen in an efficient way, while saving time, effort, materials and energy.
TOUCH is a professional combi oven with a touch screen that ensures you can repeat successful dishes, even where the team of kitchen staff is large and dynamic. The chef is able to set the recipe and it can then be replicated on a daily basis by any of the team.

FUNKTION
FUNCTION

DE: EXTREM EINFACH ZU BEDIENEN
Die WMK TOUCH Kombiöfen sind intuitiv und einfach zu bedienen. Die Bedienfelder der digitalen Öfen sind mit einem gut sichtbaren LCD-TFT-Farbdisplay ausgestattet, so dass Rezepte und Kochschritte leicht angezeigt werden können.
Die Bedienfelder sind mit zwei alphanumerischen Anzeigen ausgestattet: eine für die Temperaturregelung und eine für die Zeit oder die von der Kernsonde erfasste Temperatur. Die Touch-Bedienelemente und das praktische Push & Scroll-Rad beschleunigen den Auswahl- und Bestätigungsvorgang.
Die WMK Kombiöfen können insgesamt bis zu 300 Rezepte verwalten, einschließlich voreingestellter und kundenspezifischer Rezepte. Rezepte können schnell gefunden werden, indem nach Rezeptnamen, persönlichen Rezepten, aktuellen und bevorzugten Rezepten gefiltert wird. Die Rezepte sind echte Programme, die bis zu 8 Kochschritte verwalten, inklusive automatischem Vorheizen. Wichtig: Alle Garparameter können während des Garvorgangs geändert werden.

EN: EXTREMELY EASY TO USE
The WMK TOUCH combi ovens are all designed to be intuitive and easy to use. The control panels on the digital ovens are equipped with a high visibility colour LCD-TFT display so that recipes and cooking steps are easy to view.
The control panels are equipped with two alphanumeric displays: one for temperature control and one for time or the temperature detected by the core probe. The capacitive light touch controls and handy push & scroll dial speed up the select and confirm process.
The WMK combi ovens can manage up to 300 recipes in total, including preset recipes and customised recipes entered by the chef. Recipes can be found quickly by filtering by recipe name, personal recipes, recent and favourite recipes.
The recipes are real programs that manage up to 8 cooking steps, including automatic preheating. Important: all cooking parameters can be changed during the cooking process.

DE: Eine Farbe für jede Funktion: Das LED-Licht unter dem Tap-Rad ändert die Farbe und informiert den Küchenchef über den Betriebszustand des Ofens.
EN: A colour for every function: the LED light under the Tap dial changes colour and informs the chef of the oven's operating status.

EMPFOHLEN FÜR:
- Küchen in Luxusrestaurants
- Küchen mit komplexen Menüs und Strukturen
- Modernes Catering
- Delis und andere Lebensmittelgeschäfte, die verzehrfertige Lebensmittel herstellen
- Bereiche für die Zubereitung von Speisen in Supermärkten und großen Einzelhändlern
- Kantinen
- Catering-Service

RECOMMENDED FOR:
- Kitchens in luxury restaurants
- Kitchens with complex menus and structures
- Modern catering
- Delis and other food stores (butcher's shops, groceries, etc.) which produce ready-to-eat food
- Food preparation areas at in supermarkets and large retailers
- Canteens
- Catering services

KOMBIOFEN TOUCH GAS
COMBI OVEN WITH TOUCH GAS

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (KW(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660090	890x720x740	6xGN 1/1		X	X	X	13000 + 500	223/1/50 Hz	18.250,00 €
660106	890x720x1020	10x GN 1/1		X	X	X	23000 + 500	223/1/50 Hz	23.815,00 €
660144	890x720x740	6xGN 1/1	X		X	X	13000 + 500	223/1/50 Hz	16.260,00 €
660151	890x720x1020	10x GN 1/1	X		X	X	23000 + 500	223/1/50 Hz	21.375,00 €

KOMBIOFEN TOUCH ELEKTRISCH
COMBI OVEN TOUCH ELECTRICAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660069	890x720x740	6xGN 1/1		X	X	X	10250	400/3N/50 Hz	15.120,00 €
660076	890x720x1020	10x GN 1/1		X	X	X	20500	400/3N/50 Hz	19.900,00 €
660083	1000x800x1860	20xGN 1/1		X	X	X	41000	400/3N/50 Hz	34.225,00 €
660113	890x720x740	6x GN 1/1	X		X	X	10250	400/3N/50 Hz	13.530,00 €
660120	890x720x1020	10x GN 1/1	X		X	X	20500	400/3N/50 Hz	17.830,00 €
660137	1000x800x1860	20x GN 1/1	X		X	X	41000	400/3N/50 Hz	30.290,00 €

BÄCKEREIOFEN TOUCH ELEKTRISCH
PASTRY OVEN TOUCH ELECTRICAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660175	960x795x740	5x600x400	X		X	X	10250	400/3N/50 Hz	13.850,00 €
660182	960x795x1020	8x600x400	X		X	X	20500	400/3N/50 Hz	18.145,00 €
660199	1000x800x1860	16x600x400	X		X	X	41000	400/3N/50 Hz	30.610,00 €
660205	960x795x740	5x600x400	X		X	X	13000+450	223/1/50 Hz	16.575,00 €
660212	960x795x1020	8x600x400	X		X	X	23000+500	223/1/50 Hz	21.690,00 €

KOMBIÖFEN SNACK

COMBI OVENSSNACK

DE: Die professionellen WMK SNACK Kombiöfen bieten die perfekte Mischung aus Tradition und Technologie für diejenigen, die fortschrittliche und zuverlässige Kochgeräte suchen, die einfach, präzise, effizient und robust sind. Sie sind sowohl mit digitaler als auch mit manueller Steuerung erhältlich.

EN: The professional WMK SNACK combi ovens offer the perfect mix of tradition and technology for those who want advanced and reliable cooking equipment that is simple, precise, efficient and robust.
They are available both with digital and manual controls.

FUNKTION
FUNCTION

DE: Die WMK Combi Snack-Öfen sind die Kochlösung für Köche, um maximale Kontrolle über die Kochparameter zu haben und Spitzenleistungen zu erzielen. Combi Snack ist ein professioneller Kombi-Ofen, der in einem digitalen oder manuellen Modell erhältlich ist und robust, zuverlässig und einfach zu bedienen ist.

EN: The WMK Combi Snack ovens are the cooking solution for chefs to have maximum control over the cooking parameters to achieve excellence. Combi Snack is a professional combi oven, available in a digital or manual model, which is robust, reliable and easy to use.

EMPFOHLEN FÜR:
- Catering-Einrichtungen, die auch eine große Anzahl von Gerichten pro Service haben
- Restaurants, Bistros und Cafés
- Feinkostläden, Metzgereien oder andere Einzelhandelsgeschäfte, die gekochte Lebensmittel herstellen und verkaufen

RECOMMENDED FOR:
- Catering facilities, which also have a large number of covers per service
- Restaurants, bistros and cafés
- Delis, butchers' shops or other retail stores that make and sell cooked foods

KOMBIOFEN SNACK GAS DIGITAL

COMBI OVEN SNACK GAS DIGITAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (KW(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660359	860x710x710	6xGN 1/1	X				10000 + 250	223/1/50 Hz	8.950,00 €
660380	860x720x1020	10x GN 1/1	X				19000 + 500	223/1/50 Hz	11.010,00 €
660366	860x710x740	6xGN 1/1	X		X	X	10000 + 250	223/1/50 Hz	10.230,00 €
660397	860x720x1020	10x GN 1/1	X		X	X	19000 + 500	223/1/50 Hz	12.300,00 €

KOMBIOFEN SNACK ELEKTRISCH DIGITAL

COMBI OVEN SNACK ELECTRICAL DIGITAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660236	860x710x600	4xGN 1/1	X				6250	400/3N/50 Hz	5.695,00 €
660267	860x710x630	6x GN 1/1	X				8250	400/3N/50 Hz	6.775,00 €
660298	860x710x600	10xGN 1/1	X				16500	400/3N/50 Hz	8.375,00 €
660243	860x710x600	4xGN 1/1	X		X	X	6250	400/3N/50 Hz	6.985,00 €
660274	860x710x630	6x GN 1/1	X		X	X	8250	400/3N/50 Hz	8.065,00 €
660304	860x710x1020	10xGN 1/1	X		X	X	16500	400/3N/50 Hz	9.650,00 €
660335	1000x800x1860	20x GN 1/1	X		X	X	41000	400/3N/50 Hz	19.645,00 €
660328	1000x800x1860	20x GN 1/1		X	X	X	41000	400/3N/50 Hz	25.760,00 €

*660335 inkl GN Trolley

*660335 incl. GN trolley

KOMBIOFEN SNACK GAS MANUELL

COMBI OVEN SNACK GAS MANUAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660373	860x710x630	6xGN 1/1	X				1000+250	230/1/50 Hz	7.575,00 €
660403	860x710x1020	10x GN 1/1	X				19000+500	230/1/50 Hz	9.290,00 €

KOMBIOFEN SNACK ELEKTRISCH MANUELL

COMBI OVEN SNACK ELECTRIC MANUELL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (KW(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660250	860x710x600	4xGN 1/1	X				6250	400/3N/50	4.635,00 €
660281	860x710x630	6x GN 1/1	X				8250	400/3N/50	5.840,00 €
660311	860x710x1020	10xGN 1/1	X				16500	400/3N/50	7.155,00 €
660342	1000x800x1860	20x GN 1/1	X				41000	400/3N/50	18.500,00 €

*660342 inkl GN Trolley

*660342 incl. GN trolley

BÄCKEREIÖFEN
PASTRY OVENS

DE: Die Bäckerreiöfen sind für Küchenchefs konzipiert, die entweder in der Gastronomie oder in ihrer eigenen Konditorei arbeiten. die WMK Bäckereiöfen bieten maximale Kontrolle über die Kochparameter, um hervorragende Endergebnisse zu erzielen. Alle Bäckereiöfen sind in einem digitalen oder manuellen Modell erhältlich.

EN: Pastry Oven is designed for chefs working either in the catering business or in their own pastry shop. Pastry Oven offers maximum control over the cooking parameters to achieve excellent end results. Pastry Oven is a professional combi oven, available in a digital or manual model.

RECOMMENDED FOR:
- Restaurants, die ihr eigenes Brot und Desserts zu bereiten
- Private Bäckereien und Konditoreien
- Delis mit Blätterteig, süßen und herzhaften Muffins, Mürbeteig, Brot und Grissini

RECOMMENDED FOR:
- Restaurants which prepare their own bread and desserts
- Privately owned bakeries and patisseries
- Delis offering puff pastries, sweet and savoury muffins, shortcrust pastries, bread and breadsticks

FUNKTION
FUNCTION

DE: Die digitalen Öfen arbeiten mit Konvektion (50-265 ° C), Dampf (60-120 ° C), mit einem Kombizyklus (60-250 ° C) und mit automatischem Vorheizen. Die Vorheiztemperatur ist die Temperatur des ersten Kochschritts im Rezept. Die Öfen arbeiten mit direktem Dampf. Der Kessel ist nur in Ausführungen mit 20 Böden erhältlich. Im Kombizyklus können Sie bis zu 19 Luftfeuchtigkeitsstufen in Intervallen von 5% von 0% bis 90% verwalten. Alle digitalen Öfen sind mit einem programmierbaren anfänglichen Dampfstoß ausgestattet, der auf eine Dauer von bis zu 20 Sekunden eingestellt werden kann.

EN: The digital ovens work with convection (50-265°C), steam (60-120°C), with a combi cycle (60-250°C) and with automatic preheating. The preheating temperature is the temperature of the first cooking step in the recipe. The ovens work with direct steam. The boiler is only provided in versions with 20 trays. In the combi cycle you can manage up to 19 humidity levels at 5% intervals from 0% to 90%. All digital ovens are equipped with a programmable initial steam puff, which can be set to last up to 20 seconds.

BÄCKEREIÖFEN GAS DIGITAL
PASTRY OVEN GAS DIGITAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (KW(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660557	930x785x740	5x600x400	X				10000 + 250	223/1/50 Hz	9.365,00 €
660571	930x785x1020	8x600x400	X				10000 + 250	223/1/50 Hz	11.450,00 €
660564	930x785x740	5x600x400	X		X	X	10000 + 250	223/1/50 Hz	10.665,00 €
660588	930x785x1020	8x600x400	X		X	X	10000 + 250	223/1/50 Hz	12.740,00 €

BÄCKEREIÖFEN ELEKTRISCH DIGITAL
PASTRY OVEN ELECTRICAL DIGITAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660472	930x785x740	5x600x400	X				8250	400/3N/50 Hz	7.110,00 €
660502	930x785x1020	8x600x400	X				8250	400/3N/50 Hz	8.710,00 €
660489	930x785x740	5x600x400	X		X	X	8250	400/3N/50 Hz	8.390,00 €
660519	930x785x1020	8x600x400	X		X	X	8250	400/3N/50 Hz	10.000,00 €
660533	1000x800x1860	16x600x400	X		X	X	41000	400/3N/50 Hz	19.645,00 €

*660533 inkl GN Trolley

*660533 incl. GN trolley

BÄCKEREIÖFEN GAS MANUELL
PASTRY OVEN GAS MANUAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	GN KAPAZITÄT / GN CAPACITIY	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660595	930x785x740	5 x 600x400	X				1000+250	230/1/50 Hz	8.005,00 €
660601	930x785x1020	8 x 600x400	X				1000+250	230/1/50 Hz	9.730,00 €

KOMBIÖFEN DUAL
COMBI OVENS DUAL

DE: Die WMK Kombiöfen Dual sind professionelle Kombibacköfen mit der Möglichkeit sowohl GN1/1 Bleche als auch Gebäckbackbleche (60x40cm) zu nutzen. WMK empfiehlt die DUAL Serie, wenn ein erfahrener Koch aus Platzgründen in einem einzigen Ofen kochen und backen möchte.

EN: Combi Oven Dual is a professional combi oven with a double rod tray support, for both GN1/1 trays and pastry baking trays (60x40cm). Combi Oven Dual is recommended where an experienced chef intends to cook and bake in a single oven, due to a lack of space.

KOMBIÖFEN DUAL ELEKTRISCH DIGITAL

COMBI OVEN DUAL ELECTRICAL DIGITAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	EINSCHÜBE / TRAYS	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660625	930x785x740	6	X				8250	400/3N/50 Hz	7.185,00 €
660656	930x785x1020	10	X				16500	400/3N/50 Hz	8.785,00 €
660632	930x785x740	6	X		X	X	8250	400/3N/50 Hz	8.485,00 €
660663	930x785x1020	10	X		X	X	16500	400/3N/50 Hz	10.090,00 €

KOMBIÖFEN DUAL GAS DIGITAL

COMBI OVEN DUAL GAS DIGITAL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	EINSCHÜBE / TRAYS	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (KW(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660687	930x785x740	6	X				10000 + 250	223/1/50 Hz	9.475,00 €
660717	930x785x1020	10	X				19000 + 500	223/1/50 Hz	11.560,00 €
660694	930x785x740	6	X		X	X	10000 + 250	223/1/50 Hz	10.780,00 €
660724	930x785x1020	10	X		X	X	19000 + 500	223/1/50 Hz	12.865,00 €

KOMBIOFEN DUAL ELEKTRISCH MANUELL

COMBI OVEN DUAL ELECTRIC MANUELL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	EINSCHÜBE / TRAYS	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660250	860x710x600	4	X				6250	230/1/50 Hz	8.085,00 €
660281	860x710x630	6	X				8250	230/1/50 Hz	9.805,00 €
660311	860x710x1020	10	X				16500	230/1/50 Hz	8.085,00 €
660342	860x710x1860	20	X				41000	230/1/50 Hz	9.805,00 €

KOMBIOFEN DUAL GAS MANUELL

COMBI OVEN DUAL GAS MANUELL

CODE	ABMESSUNG / DIMENSION	EINSCHÜBE / TRAYS	DAMPFFUNK-TION / DIRECT STEAM	BOILER / BOILER	KERNSONDE / CORE PROBE	AUTO. WASCH-FUNKTION / AUTO. WASHPROGRAMM	LEISTUNG / POWER (W(	SPANNUNG / VOLTAGE	PREIS / PRICE
660700	860x710x630	6	X				1000+250	230/1/50 Hz	8.085,00 €
660731	860x710x1020	10	X				1900 + 500	230/1/50 Hz	9.805,00 €

ZUBEHÖR KOMBIÖFEN
ACCESSOIRIES COMBI OVENS

KONDENSIERENDE DUNSTABZUGSHAUBEN
CONDENSATING EXTRACTOR HOODS

Code	Bezeichnung / Description	Preis / Price
660168	Für GN 1/1 TOUCH / For GN 1/1 TOUCH	3760 €
660229	Für BÄCKEREIÖFEN TOUCH / For PASTRY TOUCH	3760 €
660410	Für SNACK / For SNACK	3590 €
660618	Für BÄCKEREIÖFEN & DUAL / Für PASTRY & DUAL	3590 €

UNTERGESTELLE
STANDS

Code	Bezeichnung / Description	Preis / Price
660427	Untergestell für SNACK 4x GN 1/1 / Stand SNACK 4x GN 1/1	865 €
660434	Untergestell für SNACK 6&10 x GN 1/1 / Stand SNACK 6&10 x GN 1/1	850 €
660441	Untergestell mit Rädern für SNACK 4x GN 1/1 / Stand with siderails SNACK 4x GN 1/1	1.065 €
660458	Untergestell mit Rädern für SNACK 6&10 x GN 1/1 / Stand with siderails for SNACK 6&10 x GN 1/1	1.050 €
660748	Untergestell für BÄCKEREIÖFEN & DUAL 5 Einschübe / Stand BÄCKEREIÖFEN & DUAL 5 trays	835,00 €
660755	Untergestell mit Rädern für BÄCKEREIÖFEN & DUAL 6&10 Einschübe / Stand with siderails BÄCKEREIÖFEN & DUAL 6&10 trays	1.115,00 €

SONSTIGES
OTHERS

Code	Bezeichnung / Description	Preis / Price
660762	Stacking Kit - 2 x 5&6 PASTRY & DUAL	935,00 €
660779	Schnellkühler / Blast Chiller 5x GN 1/1 - 5x 600x400 - 1050 W - 230/1/50 Hz - 800x700x900 mm	7.170,00 €

GAS HOCKER KOCHER
GAS STOVE

DE: Aus hochwertiges Edelstahl, Flammschutz, Brenner und Gitter aus Gusseisen, Pilotflamme, höhenverstellbare Füße

EN: Stainless steel structure, Flameout protection, burners and cast iron grids , pilot flame, adjustable feet

Code	**720008**
L x T x H	455 x 522 x 430 (mm)
Leistung / Power	24 (kW)
Propangas / LPG	1,74 (kg/h)
Erdgas / NG	2,46 (m³/h)
Preis / Price	**600 €**

CHINAHERD
CHINESE WOK

Code	**720046**
L x T x H	400 x 600 x 850 (+100) (mm)
Wok	300 mm
Leistung / Power	15 (kW)
Propangas / LPG	G20 :1,59 / G25:1,85 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:1,02 (m³/h)
Preis / Price	**720 €**

Code	**720039**
L x T x H	900 x 600 x 850 (+100) (mm)
Wok	300 mm
Leistung / Power	2x 15 (kW)
Propangas / LPG	G20 :3,17 / G25:3,69 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:2,05 (m³/h)
Preis / Price	**1080 €**

Code	**720022**
L x T x H	1500 x 600 x 850 (+100) (mm)
Wok	300 mm
Leistung / Power	3x 15 (kW)
Propangas / LPG	G20 :4,77 / G25:5,54 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:3,08 (m³/h)
Preis / Price	**1440 €**

Code	**720015**
L x T x H	2000 x 600 x 850 (+100) (mm)
Wok	300 mm
Leistung / Power	4x 15 (kW)
Propangas / LPG	G20 :6,36 / G25:7,38 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:4,09 (m³/h)
Preis / Price	**1920 €**

CHINAHERD
CHINESE WOK



Code	**720091**
L x T x H	650 x 900 x 850 (+280) (mm)
Wok	300 & 255 mm
Leistung / Power	30 (kW)
Propangas / LPG	G20 :3,17 / G25:3,69 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:2,05 (m³/h)
Preis / Price	**2160 €**

Code	**720084**
L x T x H	650 x 900 x 850 (+280) (mm)
Wok	300 & 255 mm
Leistung / Power	40 (kW)
Propangas / LPG	G20 :4,23 / G25:4,92 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:2,73 (m³/h)
Preis / Price	**2880 €**

Code	**720077**
L x T x H	1300 x 900 x 850 (+280) (mm)
Wok	300 & 255 mm
Leistung / Power	50 (kW)
Propangas / LPG	G20 :5,28 / G25:6,15 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:3,42 (m³/h)
Preis / Price	**3600 €**

Code	**720060**
L x T x H	1800 x 900 x 850 (+280) (mm)
Wok	300 & 255 mm
Leistung / Power	70 (kW)
Propangas / LPG	G20 :7,4 / G25:8,61 (kg/h)
Erdgas / NG	G30-31:4,78 (m³/h)
Preis / Price	**4680 €**

KONTAKTGRILL
PANINI MACHINE

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, gerillte Gussplatte, mit Kontrollleute, EGO Temperaturregler

EN: Stainless steel structure, cast iron groove, indicator light, EGO thermostat

Code	**620759**
L x T x H	440 x 410 x 190 (mm)
Oben / Top L x T x H	338 x 220 x 42 (mm)
Unten / Bottem L x T x H	358 x 282 x 65 (mm)
Temperatur / Temperature	50 - 300 (°C)
Leistung / Power	2,2 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**275 €**

Code	**620742**
L x T x H	580 x 410 x 190 (mm)
Oben / Top L x T x H	(215 x 215 x 45 mm) x2
Unten / Bottem L x T x H	500 x 285 x 65 (mm)
Temperatur / Temperature	50 - 300 (°C)
Leistung / Power	3,6 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**480 €**

CRÉPESEISEN
CREPE MAKER

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, flache Gußplatte, mit Kontrollleuchte, EGO Temperaturregler, inklusive 1 Crépe-Teigverteiler und 1 Teigwenderspachtel

EN: Stainless steel structure, cast iron groove, indicator light, EGO thermostat, 1 crépe spreader and 1 crépe spatula included

Code	**620667**
D x H	400 x 175 (mm)
Durchmesse / Diametre ø	400 (mm)
Temperatur / Temperature	50 - 300 (°C)
Leistung / Power	3 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**385 €**

Code	**620650**
D x H	400 x 175 (mm)
Durchmesse / Diametre ø	400 (mm)
Temperatur / Temperature	50 - 300 (°C)
Leistung / Power	--
Preis / Price	**480 €**

WAFFELEISEN
WAFFEL MAKER

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, Lütticher Gußplatte, mit Kontrollleuchte, EGO Temperaturregler

EN: Stainless steel structure, cast iron groove , indicator light, EGO thermostat

Code	**620582**
L x T x H	450 x 350 x 300 (mm)
Oberfläche / Surface B x L	248 x 248 (mm)
Schichtdicke / Thickness	12 (mm)
Temperatur / Temperature	50 - 300 (°C)
Leistung / Power	1,8 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**275 €**

SPEISENWÄRMER
CHIPS INCUBATOR

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, Temperatur, 60°C

EN: Stainless steel structure, temperature, 60°C

Code	**620643**
L x T x H	400 x 335 x 578 (mm)
GN	1/2
Wärmelampe / Light	1
Leistung / Power	0.275 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**165 €**

Code	**620629**
L x T x H	600 x 335 x 578 (mm)
GN	1/1
Wärmelampe / Light	1
Leistung / Power	0.275 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**190 €**

Code	**620636**
L x T x H	600 x 335 x 578 (mm)
GN	1/1
Wärmelampe / Light	2
Leistung / Power	0.275 x 2 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**215 €**

TOASTER
TOASTERS

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, Rippenrohrheizkörper, Zeitschaltuhr, EGO Temperaturregler

EN: Stainless steel structure, tube heating, timer, EGO thermostat

Code	**620735**
L x T x H	470 x 350 x 300 (mm)
Innnen / Inside L x T x H	358 x 245 x 185 (mm)
Roste / Shelf	346 x 236
Leistung / Power	2.04 / 2,4 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**265 €**

Code	**620728**
L x T x H	470 x 350 x 415 (mm)
Innnen / Inside L x T x H	358 x 245 x 185 (mm)
Roste / Shelf	(346 x 236) x2
Leistung / Power	3.06 / 3,6 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**360 €**

SALAMANDER
SALAMANDER

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, oberes Heizelement mit Zeitschaltuhr, EGO Temperaturregler

EN: Stainless steel structure, heating top element, timer, EGO thermostat

Code	**620681**
Ext. L x T x H	800 x 450 x 470 (mm)
Inn. L x T x H	630 x 420 x 310 (mm)
Temperatur / Temperature	50 - 300 (°C)
Leistung / Power	4 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**345 €**

Code	**620674**
Ext. L x T x H	580 x 390 x 280 (mm)
Inn. L x T x H	400 x300 x 200 (mm)
Temperatur / Temperature	50 - 300 (°C)
Leistung / Power	2,2 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**300 €**

DURCHLAUFTOASTER
CONVEYOR

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, Laufgeschwindigkeit regelbar Temperaturregler

EN: Stainless steel structure, speed control

Code	**620711**
L x T x H	288 x 418 x 387 (mm)
Produktion pro Stunde / porduction per h	Ca. 150-180 Scheiben / slice
Leistung / Power	1,34 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**465 €**

Code	**620704**
L x T x H	368 x 418 x 387 (mm)
Produktion pro Stunde / porduction per h	Ca. 300-350 Scheiben / slice
Leistung / Power	2,24 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**565 €**

Code	**620698**
L x T x H	468 x 418 x 387 (mm)
Produktion pro Stunde / porduction per h	Ca. 450-500 Scheiben / slice
Leistung / Power	2,64 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**695 €**

BRATPLATTE
GRIDDLE PLATE

DE: Gehäuse komplett aus Edelstahl, verchromte Grillfläche, enthalten 1 Spachtel, EGO Temperaturregler

EN: Stainless steel structure, chrome coated grill plate, 1 spatula included, EGO thermostat

Code	**620612**
L x T x H	400 x 550 x 270 (mm)
Leistung / Power	3 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**325 €**

Code	**620605**
L x T x H	550 x 530 x 250 (mm)
Leistung / Power	3 (kW)
Spannung / Voltage	220 - 240 (V/Hz)
Preis / Price	**360 €**

Code	**621039**
L x T x H	610 x 550 x 270 (mm)
Leistung / Power	6 (kW)
Spannung / Voltage	380 (V/Hz)
Preis / Price	**480 €**

Code	**620599**
L x T x H	730 x 550 x 270 (mm)
Leistung / Power	4,4 (kW)
Spannung / Voltage	380 (V/Hz)
Preis / Price	**600 €**

AUFSCHNITTMASCHINE
MEAT SLICER

DE: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, verchromte Messer, Handschutz, Ein/Ausschalter, Füße und Handgriffe aus Kunststoff

EN: Aluminium anodized structure, chrome steel blade, hands security, on / off switch, plastic leg and handle

Code	**620551**
L x T x H	416 x 377 x 322 (mm)
Durchmesser Messer / Blade Diameter	195 ø (mm)
Schnittbreite / Width	160 (mm)
Leistung / Power	120 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**490 €**

Code	**620544**
L x T x H	480 x 400 x 360 (mm)
Durchmesser Messer / Blade Diameter	250 ø (mm)
Schnittbreite / Width	180 (mm)
Leistung / Power	150 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**610 €**

Code	**620537**
L x T x H	540 x 455 x 445 (mm)
Durchmesser Messer / Blade Diameter	275 ø (mm)
Schnittbreite / Width	220 (mm)
Leistung / Power	250 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**805 €**

FLEISCHWOLF
MEAT MINCER

DE: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Messer und Klinge aus hochwertigem Edelstahl, Ein/Ausschalter

EN: Aluminium anodized structure, stainless steel knive and blade, on / off switch

Code	**620575**
L x T x H	475 x 225 x 365 (mm)
Leistung / Power	850 (W)
Produktion / Production	120 (kg/h)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**670 €**

Code	**620568**
L x T x H	520 x 300 x 390 (mm)
Leistung / Power	1100 (W)
Produktion / Production	220 (kg/h)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**840 €**

GEMÜSESCHNEIDER
VEGETABLE CUTTER

DE: Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, frontaler Auswurf, Ein / Ausschalter

EN: Aluminium anodized structure, frontal ejection, on / off switch

Code	**621022**
L x T x H	622 x 247 x 507 (mm)
Leistung / Power	550 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**995 €**

SUPPENTOPF
SOUP POT

DE: Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, mit Thermostat und Kontrollleuchte, Ein / Ausschalter

EN: Stainless steel structure, with thermostat and indicator light, on / off switch

Code	**620520**
L x T x H	340 x 367 x 360 (mm)
Fassungsvermögen / capacity	10 (L)
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**130 €**

Code	**620513**
L x T x H	340 x 367 x 360 (mm)
Fassungsvermögen / capacity	10 (L)
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**190 €**

BAIN MARIE
BAIN MARIE

DE: Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, mit Thermostat und Kontrollleuchte, Ein / Ausschalter

EN: Stainless steel structure, with Thermostat and indicator light, on / off switch

Code	**620476**
L x T x H	577 x 340 x 240 (mm)
Auslaufhahn / Tap	Ja / Yes
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**190 €**

Code	**620483**
L x T x H	577 x 340 x 240 (mm)
Auslaufhahn / Tap	Nein / No
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**180 €**

KÜHLTHEKE
REFRIGERATED COUNTER

DE: Innen und außen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Embraco Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell, Dixell oder Carel Kältemittel 290A, CFC frei, Isolierung 60mm, selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, verstellbare Füße (Wahlweise Räder), 1 Tragrost und 1 Paar Schienen pro Tür (530 x 325)

EN: Interior exterior stainless steel, ventilated cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, automatic defrosting system, digital controller, Eliwell, Dixell oder Carel Refrigerant gas 290A, CFC free, insulation thickness 60 mm, self closing door, washable and replaceable door seals, adjustable feet (optional wheels), 1 layer of shelf per door (530 x 325)

Modelle ohne Aufkantung / Without Backsplash

Code	**640009**
L x T x H	1360 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	260 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	190 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1670 €**

Code	**640917**
L x T x H	1360 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	260 (L)
Temperatur / Temperature	- 18 - 22 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	440 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2110 €**

KÜHLTISCH 700
REFRIGERATION COUNTER 700

Code	**640863**
L x T x H	1795 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	406 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	196 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1930 €**

Code	**640887**
L x T x H	1795 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	406 (L)
Temperatur / Temperature	- 18 - 22 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	570 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2365 €**

Code	**640825**
L x T x H	2230 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	550 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2325 €**

Code	**640849**
L x T x H	2230 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	550 (L)
Temperatur / Temperature	- 18 - 22 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	630 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2745 €**

KÜHLTISCH 700
REFRIGERATION COUNTER 700

Modelle mit Aufkantung / With Backsplash

Code	640894
L x T x H	1360 x 700 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	282 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1715 €**

1715

Code	640856
L x T x H	1795 x 700 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	417 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2015 €**

Code	640818
L x T x H	2230 x 700 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	553 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2400 €**

KÜHLTISCH 700
REFRIGERATION COUNTER 700



640009
1 x SET 2



640009
2 x SET 2

640009
2 x SET 3

L x T x H	1360 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	282 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)

bitte die Schubladen selbst montieren

assemble the SET by yourself



640863
1 x SET 2



640863
2 x SET 2



640863
3 x SET 2



640863
3 x SET 3

L x T x H	1795 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	417 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)

bitte die Schubladen selbst montieren

assemble the SET by yourself



640825
1 x SET 2



640825
4 x SET 2

L x T x H	2230 x 700 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	553 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)

bitte die Schubladen selbst montieren

assemble the SET by yourself

ZUBEHÖR
ACCESSORY

Code	Preis / Price
Tragroste / Grille - 600	**25 €**
Tragroste / Grille - 700	**30 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair) - 600	**15 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair) - 700	**20 €**

Code	Preis / Price
4er Räder Set / 4 Wheels	**90 €**
6er Räder Set / 6 Wheels	**120 €**

Code	Preis / Price
641105	**540 €**

Code	Preis / Price
641099	**720 €**

KÜHLTISCH 650
REFRIGERATION COUNTER 650

Modelle mit 650 mm Höhe / With 650 mm height

Code	**641112**
L x T x H	1360 x 700 x 650 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	162 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1630 €**

Code	**641129**
L x T x H	1795 x 700 x 650 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	255 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1870 €**

Code	**641136**
L x T x H	2230 x 700 x 650 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	345 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2265 €**

KÜHLTISCH 600
REFRIGERATION COUNTER 600

Modelle ohne Aufkantung / Without Backsplash

Code	640450
L x T x H	1360 x 600 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	215 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	190 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1585 €**

Code	640467
L x T x H	1360 x 600 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	215 (L)
Temperatur / Temperature	-18 - 22 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	440 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1800 €**

Code	640429
L x T x H	1795 x 600 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	336 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	196 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1800 €**

Code	**640436**
L x T x H	1795 x 600 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	417 (L)
Temperatur / Temperature	-18 - 22 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2280 €**

Code	**640399**
L x T x H	2230 x 600 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	553 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2195 €**

Code	**640405**
L x T x H	2230 x 600 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	553 (L)
Temperatur / Temperature	- 18 - 22 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2520 €**

KÜHLTISCH 600
REFRIGERATION COUNTER 600

Modelle mit Aufkantung / with Backsplash

Code	**640443**
L x T x H	1360 x 600 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	215 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	190 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1630 €**

Code	**640412**
L x T x H	1795 x 600 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	336 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	196 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1870 €**

Code	**640382**
L x T x H	2230 x 600 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	455 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	280 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2280 €**

KÜHLTISCH BACKNORM 800

PASTRY REFRIGERATION COUNTER 800

DE: Innen und außen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Embraco Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell, Dixell oder Carel Kältemittel 290A, CFC frei, Isolierung 60mm, selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, verstellbare Füße (wahlweise Räder), 1 Tragroste pro Tür (530 x 325)

EN: Interior exterior stainless steel, ventilated cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, automatic defrosting system , digital controller, Eliwell, Dixell or Carel refrigerant gas 290A, CFC free, insulation thickness 60 mm, self closing door, washable and replaceable door seals, adjustable feet (optional wheels), 1 layer of shelf per door (600 x 400)

Code	**640795**
L x T x H	1510 x 800 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	363 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	190 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1800 €**

Code	**THPA2100TNG**
Granit Arbeitsfläche / Surface Granit	
Preis / Price	**2040 €**

Code	**640788**
L x T x H	1510 x 800 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	363 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	190 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1920 €**

KÜHLTISCH BACKNORM 800
PASTRY REFRIGERATION COUNTER 800

Code	**640764**
L x T x H	2020 x 800 x 860 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	560 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2160 €**

Code	**THPA3100TNG**
Granit Arbeitsfläche / Surface Granit	
Preis / Price	**2400 €**

Code	**640757**
L x T x H	2020 x 800 x 960 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	560 (L)
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2280 €**

ZUBEHÖR | ACCESSORY

Code	**Preis / Price**
Tragroste / Grille - 800	**30 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair) - 800	**20 €**

Code	**Preis / Price**
4er Räder Set / 4 Wheels	**90 €**
6er Räder Set / 6 Wheels	**120 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

DE: Innen und außen Edelstahl, statisches Kühlsystem, Embraco Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell, Dixell oder Carel, Kältemittel 290A, CFC frei, Isolierung 45mm, selbstschließende Tür, Arbeitsplatte (Edelstahl oder Granit), GN Behältermaße (Behälter nicht enthalten), 1 Tragroste pro Tür (323 x 560)

EN: Interior exterior stainless steel, static cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, automatic defrosting system, digital controller, Eliwell, Dixell or Carel, Refrigerant gas 290A, CFC free, insulation thickness 45 mm, self closing door, work top (stainless steel or granit), GN compartments (pans not included), 1 layer of shelf per door (323 x 560)

Code	**640634**
L x T x H	900 x 700 x 870 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	240 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**920 €**

Code	**640610**
L x T x H	900 x 700 x 870 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	240 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**995 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

Code	640580
L x T x H	1365 x 700 x 870 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	368 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1415 €**

Code	640573
L x T x H	1365 x 700 x 870 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	368 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1625 €**

***GN1/6 x5**

Code	640740
L x T x H	900 x 700 x 950 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	254 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1100 €**

*GN 1/6 x 8

Code	**640733**
L x T x H	1365 x 700 x 950 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	368 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1600 €**

*GN 1/6 x 5

Code	**640726**
L x T x H	900 x 700 x 1080 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	288 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**975 €**

*GN 1/6 x 8

Code	**640702**
L x T x H	1365 x 700 x 1080 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	368 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1725 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

*GN 1/6 x 5

Code	**640719**
L x T x H	900 x 700 x 1080 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	288 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1055 €**

*GN 1/6 x 8

Code	**640696**
L x T x H	1365 x 700 x 1080 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	368 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1740 €**

Granit Arbeitsfläche / Surface granit

Code	**640689**
L x T x H	1400 x 700 x 1080 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	368 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1630 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

Code	**640627**
L x T x H	900 x 700 x 1330 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	240 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1190 €**

Code	**640566**
L x T x H	1365 x 700 x 1330 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	368 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1440 €**

Code	**640603**
L x T x H	900 x 700 x 870 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	235 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1535 €**

Code	**640597**
L x T x H	900 x 700 x 870 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	230 (L)
Temperatur / Temperature	+2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch / Static
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1835 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

DE: Innen und außen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Embraco Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell, Dixell oder Carel, Kältemittel 290A, CFC frei, selbstschließende Tür, GN Behältermaße (GN Behälter nicht enthalten), 1 Tragroste pro Tür

EN: Interior exterior stainless steel, ventilated cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, automatic defrosting system, digital controller, Eliwell, Dixell or Carel, Refrigerant gas 290A, CFC free, self closing door, GN compartments (Gn Pans not included), 1 layer of shelf per door

Code	**641143**
L x T x H	1360 x 700 x 1050 (mm)
GN Behälter / GN Pans	GN 1/4 x 7
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2230 €**

Code	**641150**
L x T x H	1510 x 800 x 1050 (mm)
GN Behälter / GN Pans	GN 1/3 x 7
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2350 €**

Code	**640504**
Granit Arbeitsfläche / Surface granit	
Preis / Price	**2520 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

Code	**641167**
L x T x H	1795 x 700 x 1050 (mm)
GN Behälter / GN Pans	GN 1/4 x 10
Temperatur / Temperature	- 2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2805 €**

Code	**641174**
L x T x H	2020 x 800 x 1050 (mm)
GN Behälter / GN Pans	GN 1/3 x 10
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2950 €**

Code	**641181**
Granit Arbeitsfläche / Surface granit	
Preis / Price	**3190 €**

ZUBEHÖR | ACCESSORY

Code	**Preis / Price**
Tragroste / Grille - SH	**30 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair) - SH	**20 €**

Code	**Preis / Price**
4er Räder Set / 4 Wheels	**90 €**
6er Räder Set / 6 Wheels	**120 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

DE: Innen und außen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Embraco Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat, Kältemittel 290A, CFC frei, Isolierung 60 mm, selbstschließende Tür, Granit Arbeitsfläche, GN 1/1 Behältermaß (GN Behälter nicht enthalten) LED Beleuchtung, verstellbare Füße, 1 Tragroste pro Tür (325 x 630)

EN: Interior exterior stainless steel, Vvntilated cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, Automatic defrosting system, digital controller, refrigerant gas 290A, CFC free, insulation thickness 60mm, self closing door, granit top, GN 1/1 compartments (GN pans not included), LED light, adjustable feet, 1 layer of shelf per door (325 x 630)

Code	**640559**
GN Behälter (nicht enthalten) / GN Pan (not include)	4 x GN 1/1
Ext. L x T x H	1530 x 800 x 1400 (mm)
Int. L x T x H	970 x 620 x 700 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	502 (L)
Temperatur / Temperature	0 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	260 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2280 €**

Code	**640542**
GN Behälter (nicht enthalten) / GN Pan (not include)	5 x GN 1/1
Ext. L x T x H	1880 x 800 x 1400 (mm)
Int. L x T x H	1240 x 620 x 700 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	612 (L)
Temperatur / Temperature	0 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	280 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2760 €**

SALADETTE
SALAD COUNTER

Code	640535
GN Behälter (nicht enthalten) / GN Pan (not include)	6 x GN 1/1
Ext. L x T x H	2230 x 800 x 1400 (mm)
Int. L x T x H	1690 x 620 x 700 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	802 (L)
Temperatur / Temperature	0 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	300 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**3240 €**

ZUBEHÖR | ACCESSORY

Code	Preis / Price
4er Räder Set / 4 Wheels	**90 €**
6er Räder Set / 6 Wheels	**120 €**

PIZZA KÜHLTISCH
REFRIGERATED PIZZA TABLE

DE: Innen und außen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Embraco Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell, Dixell oder Carel, Kältemittel 290A, CFC frei, Isolierung 60 mm, selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, Granit Arbeitsfläche, Aufsatzvitrine mit GN Maß, verstellbare Füße, 1 Tragroste pro Tür (600 x 400)

EN: Interior exterior stainless steel, ventilated cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, automatic defrosting system, digital controller Eliwell, Dixell or Carel, refrigerant gas 290A, CFC free, insulation thickness 60mm, self closing door, washable and replaceable door seals, granit work top, upper cabinet with GN compartments, adjustable feet, 1 layer of shelf per door (600 x 400)

Code	**640665**
Ext. L x T x H	1510 x 800 x 860 (mm)
Int. L x T x H	1052 x 630 x 589 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	390 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Geeignet Aufsatzvitrine / Option	THV1500/330 -380
Preis / Price	**1930 €**

Code	**640641**
Ext. L x T x H	2025 x 800 x 860 (mm)
Int. L x T x H	1562 x 630 x 589 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	580 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Geeignet Aufsatzvitrine / Option	THV2000/330 - 380
Preis / Price	**2340 €**

PIZZA KÜHLTISCH
REFRIGERATED PIZZA TABLE

Code	**640672**
Ext. L x T x H	1510 x 800 x 860 (mm)
Int. L x T x H	1052 x 630 x 589 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	390 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	210 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Geeignet Aufsatzvitrine / Option	THV1500/330 -380
Preis / Price	**2110 €**

Code	**640658**
Ext. L x T x H	2025 x 800 x 860 (mm)
Int. L x T x H	1562 x 630 x 589 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	580 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Geeignet Aufsatzvitrine / Option	THV2000 / 330 -380
Preis / Price	**2675 €**

Code	**531604**
L x T x H	515 x 800 x 1000 (mm)
Schubladen / Drawers / Tiroirs	7
Kühlung / Refrigeration	Nein / No
Preis / Price	**2435 €**

Code	**THPZ1M**
L x T x H	515 x 800 x 1000 (mm)
Kühlung / Refrigeration	Nein / No
Preis / Price	**720 €**

PIZZA KÜHLTISCH
REFRIGERATED PIZZA TABLE

ZUBEHÖR | ACCESSORY

Code	Preis / Price
Tragroste / Grille - PZ	**30 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair) - PZ	**20 €**

Code	Preis / Price
4er Räder Set / 4 Wheels	**90 €**
6er Räder Set / 6 Wheels	**120 €**

KÜHLVITRINE
REFRIGERATED DISPLAY

DE: Innen und außen Edelstahl, statisches Kühlsystem, Embraco, Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, Digitalthermostat Eliwell, Dixell oder Carel, Kältemittel 290A, nach GN Maß, mit Glas- / Edelstahlabdeckung

EN: Interior exterior stainless steel, static cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, digital controller Eliwell, Dixell or Carel, Refrigerant gas 290A, GN compartments, flat glas or SS cover

Kühlaufsatzvitrine/ Refrigerated display
GN 1/4



Kühlaufsatzvitrine/ Refrigerated display
GN 1/3



Kühlaufsatzvitrine mit Spuckschutz aus Glas/ Refrigerated display with hardened glass display

Code	**640344**	**640320**	**641198**	**640290**	**640276**	**640252**
LxTxH (mm)	1200x335x435	1400x335x435	1500x335x435	1600x335x435	1800x335x435	2000x335x435
Temp. (°C)	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8
GN (1/3)	5	6	7	7	8	10
Verdampfer / Evapotator	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.
Leistung/Power (W)	149	149	149	149	149	149
Spannung (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Preis / Price	**625 €**	**685 €**	**720 €**	**730 €**	**765 €**	**865 €**

Kühlaufsatzvitrine mit Spuckschutz aus Glas/ Refrigerated display with hardened glas display

Code	**640337**	**640313**	**640306**	**640283**	**640269**	**640245**
LxTxH (mm)	1200x395x435	1400x395x435	1500x395x435	1600x395x435	1800x395x435	2000x395x435
Temp. (°C)	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8
GN (1/4)	4	6	6	7	8	9
Verdampfer / Evapotator	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.
Leistung/Power (W)	149	149	149	149	149	149
Spannung (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Preis / Price	**660 €**	**705 €**	**720 €**	**805 €**	**850 €**	**900 €**

Kühlaufsatzvitrine mit Deckel aus Edelstahl/ Refrigerated display with stainless steel lid

Code	**640238**	**640214**	**640191**	**640177**	**640153**	**640139**
LxTxH (mm)	1200x335x255	1400x335x255	1500x335x255	1600x335x255	1800x335x255	2000x335x255
Temp. (°C)	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8
GN (1/3)	5	7	7	7	8	10
Verdampfer / Evapotator	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.
Leistung/Power (W)	149	149	149	149	149	149
Spannung (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Preis / Price	**625 €**	**685 €**	**720 €**	**730 €**	**765 €**	**865 €**

Kühlaufsatzvitrine mit Deckel aus Edelstahl/ Refrigerated display with stainless steel lid

Code	**640221**	**640207**	**640184**	**640160**	**640146**	**640122**
LxTxH (mm)	1200x395x255	1400x395x255	1500x395x255	1600x395x255	1800x395x255	2000x395x255
Temp. (°C)	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8	-2 +8
GN (1/4)	4	6	6	7	8	9
Verdampfer / Evapotator	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.	Stat.
Leistung/Power (W)	149	149	149	149	149	149
Spannung (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Preis / Price	**660 €**	**705 €**	**720 €**	**805 €**	**850 €**	**900 €**

FLASCHENKÜHLER
BACK BAR COUNTER

DE: Außen Edelstahl / schwarz lackiert, innen Aluminium, Umluft Kühlung, Digitalthermostat, Kältemittel 134A/290A, automatische Abtaufunktion, 2 Tragroste pro Tür, Tür schließt automatisch, Innenbeleuchtung

EN: Exterior stainless steel / black, interior aluminium, air fan cooling, digital controller, refrigerant gas 134A/290A, automatic defrosting and evaporation, 2 shelves each door, self closing door, Interior Light

Modelle mit Schiebetür / With sliding door

Code	**640092**
L x T x H	900 x 500 x 900 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	228 (L)
Temperatur / Temperature	+2 +10 (°C)
Leistung / Power	195 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**935 €**

Code	**640078**
L x T x H	1335 x 500 x 900 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	338 (L)
Temperatur / Temperature	+2 +10 (°C)
Leistung / Power	295 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1200 €**

Modelle mit Drehtür / With handle door

Code	**640115**
L x T x H	600 x 500 x 900 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	138 (L)
Temperatur / Temperature	+2 +10 (°C)
Leistung / Power	172 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**670 €**

Code	**640108**
L x T x H	900 x 500 x 900 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	228 (L)
Temperatur / Temperature	+2 +10 (°C)
Leistung / Power	195 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**875 €**

Code	**640085**
L x T x H	1335 x 500 x 900 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	338 (L)
Temperatur / Temperature	+2 +10 (°C)
Leistung / Power	295 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1140 €**

TIEFKÜHLTRUHE
CHEST FREEZER

DE: Geräte außen und innen weiß, innen Aluminium, Umluft Kühlung, manuelle Temperaturregelung und manuelle Abtauung, Kältemittel 134A / 290A, mit Rollen und Schloss

EN: Exterior white, interior aluminium, air fan cooling, manual controller, manual defrost, refrigerant gas 134A/290A, with wheels and lock

Code	**641082**
L x T x H	1160 x 700 x 898 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	320 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -25 (°C)
Leistung / Power	226 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**720 €**

Code	**641075**
L x T x H	1450 x 700 x 898 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	420 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -25 (°C)
Leistung / Power	226 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**840 €**

Code	**641068**
L x T x H	1700 x 700 x 898 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	520 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -25 (°C)
Leistung / Power	246 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1055 €**

Code	**641051**
L x T x H	1970 x 700 x 898 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	620 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -25 (°C)
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1175 €**

KÜHLSCHRANK
UPRIGHT COUNTER



DE: Innen und außen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Embraco Zanussi, Aspera oder Secop Kompressor, automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell, Dixell oder Carel, Kältemittel 290A, CFC frei, Isolierung 60mm, selbstschließende Tür, verstellbare Füße (wahlweise Räder). Tür mit Schloß.
3 Tragroste pro Tür

EN: Interior exterior stainless steel, ventilated cooling system, Embraco, Zanussi, Aspera or Secop compressor, automatic defrosting system, digital controller, Eliwell, Dixell or Carel, Refrigerant gas 290A, CFC free, insulation thickness 60 mm, self closing door, adjustable feet (optional wheels), door with lock, 3 shelves per door

Code	**640955**
Ext. L x T x H	740 x 830 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	624 x 700 x 1400 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	610 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1815 €**

Code	**640962**
Ext. L x T x H	740 x 830 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	624 x 700 x 1400 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	610 (L)
Temperatur / Temperature	-18 - 22 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	910 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1920 €**

Code	**640979**
Ext. L x T x H	740 x 730 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	624 x 600 x 1400 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	525 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	190 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1545 €**

KÜHLSCHRANK
UPRIGHT COUNTER

Code	**640986**
Ext. L x T x H	740 x 730 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	624 x 600 x 1394 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	525 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -22 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	910 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1835 €**

Code	**640993**
Ext. L x T x H	680 x 710 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	564 x 582 x 1394 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	400 (L)
Temperatur / Temperature	-2 +8 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch/Static
Leistung / Power	180 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1475 €**

Code	**641006**
Ext. L x T x H	680 x 710 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	564 x 582 x 1394 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	400 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -22 (°C)
Verdampfer / Evaporator	Statisch/Static
Leistung / Power	400 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1715 €**

Code	**641013**
Ext. L x T x H	1480 x 830 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	1360 x 700 x 1400 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	1333 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	450 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2730 €**

Code	**641020**
Ext. L x T x H	1480 x 830 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	1360 x 700 x 1400 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	1333 (L)
Temperatur / Temperature	-18 - 22 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	1125 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2785 €**

Code	**641037**
Ext. L x T x H	1480 x 730 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	1360 x 600 x 1400 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	1145 (L)
Temperatur / Temperature	-2 + 8 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	380 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2280 €**

KÜHLSCHRANK
UPRIGHT COUNTER

Code	641044
Ext. L x T x H	1480 x 730 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	1360 x 600 x 1400 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	1145 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -22 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	1125 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2710 €**

Code	640931
Ext. L x T x H	740 x 990 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	624 x 845 x 1390 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	733 (L)
Temperatur / Temperature	-2 +8 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	290 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**1945 €**

*Kein Tragroste und nur 10 paar Schienen/No shelf and only 10 shelf support

Code	640948
Ext. L x T x H	740 x 990 x 2010 (mm)
Int. L x T x H	624 x 845 x 1390 (mm)
Nutzvolumen / Capacity	733 (L)
Temperatur / Temperature	-18 -22 (°C)
Verdampfer/Evaporator	Umluft / Fan
Leistung / Power	910 (W)
Spannung / Voltage	230 / 50 (V/Hz)
Preis / Price	**2305 €**

*Kein Tragroste und nur 10 paar Schienen/No shelf and only 10 shelf support

ZUBEHÖR | OPTIONS | ACCESSOIRES ()

Code	Preis / Price
Tragroste/ Grille / Grille	**30 €**
Tragroste/ Grille / Grille	**30 €**
Tragroste/ Grille / Grille	**35 €**
Tragroste/ Grille	**35 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair)	**10 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair)	**20 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair)	**25 €**
Schiene (Paar) / Guide (Pair)	**20 €**

Code	Preis / Price
4er Räder Set / 4 Wheels	**90 €**
6er Räder Set / 6 Wheels	**120 €**

EISWÜRFELMASCHINEN
ICE CUBE MACHINE

DE: WMK verwendet die fortschrittlichste Technologie für Kälteanlagen aus den USA und Italien, wobei mehrere Patente wie exklusives Design, Wasserpumpe und intelligente Sprache usw. genutzt werden.
Wir arbeiten konsequent daran, die Energieeinsparung und die niedrigen Kosten unserer Eismaschinen zu verbessern. Wir streben kompromisslos nach Produktivität und Energieeffizienz und suchen ständig nach Möglichkeiten, beides zu verbessern, um die besten und energieeffizientesten Eismaschinen zu produzieren. WMK-Eismaschinen sind auf Einfachheit ausgelegt. Funktionen wie unser leicht zugänglicher Schrank, das leicht zu reinigende Eisherstellungssystem und die einfache elektromechanische und intelligente Systemsteuerung erleichtern Ihnen das Leben.

EN: WMK adopts the most advanced technology of refrigeration equipment from USA and Italy obtaining several of patents like exclusive designing, water pump and intelligent voice, etc.
We are consistently working to improve the energy saving and low cost of our ice machines. We are uncompromising our pursuit of both productivity and energy efficiency and are continually looking for ways to improve both, thereby delivering the best value in energy efficient ice machines. WMK Ice Machines are thoughtfully designed for simplicity. Features like our easy-access cabinet, easy-to-clean ice-making system, simple electromechanical and intelligent system controls make your life easier.

EISWÜRFELMASCHINEN - VENTILIERT
BACK BAR COUNTER - VENTILATED

Code	**641266**
Abmessung/Dimension (mm)	500x450x800
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	26
Eisbehälter/Ice storage (kg)	15
Leistung / Power (W)	280
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1130 €**

Code	641273
Abmessung/Dimension (mm)	500x450x800
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	36
Eisbehälter/Ice storage (kg)	15
Leistung / Power (W)	300
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1250 €**

Code	641280
Abmessung/Dimension (mm)	500x590x850
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	55
Eisbehälter/Ice storage (kg)	18
Leistung / Power (W)	360
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1600 €**

Code	641297
Abmessung/Dimension (mm)	600x680x920
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	73
Eisbehälter/Ice storage (kg)	36
Leistung / Power (W)	460
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**2220 €**

Code	641303
Abmessung/Dimension (mm)	660x685x920
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	95
Eisbehälter/Ice storage (kg)	36
Leistung / Power (W)	580
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**2390 €**

Code	**641310**
Abmessung/Dimension (mm)	660x685x920
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	127
Eisbehälter/Ice storage (kg)	36
Leistung / Power (W)	850
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**2960 €**

Code	**641327**
Abmessung/Dimension (mm)	560x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	160
Eisbehälter/Ice storage (kg)	105
Leistung / Power (W)	1000
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**3530 €**

Code	**641334**
Abmessung/Dimension (mm)	560x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	190
Eisbehälter/Ice storage (kg)	105
Leistung / Power (W)	1120
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**3760 €**

Code	**641341**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	225
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	1240
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**4270 €**

Code	**641358**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	315
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	1420
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**4840 €**

Code	**641365**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1893
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	360
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	1900
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**5300 €**

Code	**641372**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1893
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	455
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	2300
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**5580 €**

Code	**641389**
Abmessung/Dimension (mm)	1230x980x1930
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	680
Eisbehälter/Ice storage (kg)	315
Leistung / Power (W)	2860
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**8550 €**

Code	**641396**
Abmessung/Dimension (mm)	1230x980x2060
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	900
Eisbehälter/Ice storage (kg)	315
Leistung / Power (W)	3800
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**10260 €**

EISWÜRFELMASCHINEN - UNTERSCHRANK

ICE CUBE MAKER - UNDERCOUNTER

Code	**641600**
Abmessung/Dimension (mm)	650x640x785
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	50
Eisbehälter/Ice storage (kg)	25
Leistung / Power (W)	350
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**2270 €**

Code	**641617**
Abmessung/Dimension (mm)	650x640x785
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	80
Eisbehälter/Ice storage (kg)	25
Leistung / Power (W)	420
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**2640 €**

Code	**641624**
Abmessung/Dimension (mm)	650x640x785
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	100
Eisbehälter/Ice storage (kg)	25
Leistung / Power (W)	850
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**3020 €**

EISWÜRFELMASCHINEN - WASSERKÜHLUNG

ICE CUBE MACHINE - WATER COOLED

Code	**641402**
Abmessung/Dimension (mm)	560x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	160
Eisbehälter/Ice storage (kg)	105
Leistung / Power (W)	1000
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**3530 €**

Code	**641419**
Abmessung/Dimension (mm)	560x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	190
Eisbehälter/Ice storage (kg)	105
Leistung / Power (W)	1120
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**3760 €**

Code	**641426**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	225
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	1240
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**4270 €**

Code	**641433**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1718
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	315
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	1420
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**4840 €**

Code	**641440**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1893
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	360
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	1900
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**5300 €**

Code	**641357**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1893
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	455
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	2300
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**5580 €**

Code	**641364**
Abmessung/Dimension (mm)	1230x980x1930
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	680
Eisbehälter/Ice storage (kg)	315
Leistung / Power (W)	2860
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**8550 €**

Code	**641471**
Abmessung/Dimension (mm)	1230x980x2060
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	900
Eisbehälter/Ice storage (kg)	315
Leistung / Power (W)	3800
Kühlung / Cooling	Wasserkühlung / water cooled
Preis / Price	**10260 €**

EISWÜRFELMASCHINEN - DIGITAL

ICE CUBE MACHINE - DIGITAL

Code	**641549**
Abmessung/Dimension (mm)	460x430x800
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	30
Eisbehälter/Ice storage (kg)	10
Leistung / Power (W)	270
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1240 €**

Code	**641556**
Abmessung/Dimension (mm)	520x550x960
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	40
Eisbehälter/Ice storage (kg)	20
Leistung / Power (W)	340
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1670 €**

Code	**641563**
Abmessung/Dimension (mm)	520x550x960
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	50
Eisbehälter/Ice storage (kg)	20
Leistung / Power (W)	350
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1960 €**

Code	**641570**
Abmessung/Dimension (mm)	650x640x1050
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	80
Eisbehälter/Ice storage (kg)	45
Leistung / Power (W)	420
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**2290 €**

Code	**641587**
Abmessung/Dimension (mm)	650x640x1050
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	90
Eisbehälter/Ice storage (kg)	45
Leistung / Power (W)	685
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**2450 €**

Code	**641594**
Abmessung/Dimension (mm)	650x640x1050
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	100
Eisbehälter/Ice storage (kg)	45
Leistung / Power (W)	830
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**3020 €**

GRANULAT - EISMASCHINEN
GRANULAT ICE MAKER

Code	**641488**
Abmessung/Dimension (mm)	520x550x960
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	60
Eisbehälter/Ice storage (kg)	20
Leistung / Power (W)	300
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**4440 €**

Code	**641495**
Abmessung/Dimension (mm)	520x550x960
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	90
Eisbehälter/Ice storage (kg)	20
Leistung / Power (W)	330
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**5010 €**

Code	**641501**
Abmessung/Dimension (mm)	650x640x1050
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	120
Eisbehälter/Ice storage (kg)	50
Leistung / Power (W)	350
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**5580 €**

Code	**641518**
Abmessung/Dimension (mm)	560x830x1900
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	250
Eisbehälter/Ice storage (kg)	105
Leistung / Power (W)	900
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**9570 €**

Code	**641525**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1900
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	350
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	990
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**11730 €**

Code	**641532**
Abmessung/Dimension (mm)	760x830x1900
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	450
Eisbehälter/Ice storage (kg)	125
Leistung / Power (W)	1240
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**12870 €**

KUGELEISMASCHINEN
BULLET ICE MAKER

Code	**641631**
Abmessung/Dimension (mm)	375x575x762
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	25
Eisbehälter/Ice storage (kg)	15
Leistung / Power (W)	3000
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1070 €**

Code	**641648**
Abmessung/Dimension (mm)	375x575x762
Eisproduktion/24h / Ice production/24h (kg)	35
Eisbehälter/Ice storage (kg)	15
Leistung / Power (W)	3000
Kühlung / Cooling	ventiliert / ventilated
Preis / Price	**1290 €**

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN PROFI
DISHWASHER PROFI

DE: Die Geschirrspüler der Serie Professional wurden mit besonderem Augenmerk auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Sie sind vielseitig anwendbar, intuitiv zu bedienen, platzsparend und leistungsstark bei gleichzeitiger Reduzierung des Verbrauchs von Strom, Wasser und chemischen Produkten.

- Einfaches und robustes mechanisches Bedienfeld
- Drehspülarme aus nachhaltigem, unzerstörbarem Stahl
- Türen in Doppelwandkonstruktion
- Spültank komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Kompakte Ausführung zur Raumoptimierung Leistung
- Exklusive Waschpumpen, die direkt am Boden des Tanks befestigt sind, und ein leistungsstarkes Doppelfiltersystem im Tank
- Optimierung des mechanischen Spülvorgangs durch die Kombination der Pumpenleistung mit den speziellen Spülarmen
- Selbstentleerende Waschpumpen in den Haubenspülmaschinen
- Getrennt voneinander arbeitende, drehende Spül - und Nachspülarme. Tiefgezogene Drespülarme, die dank der Düsenanordnung mit unterschiedlicher Neigung eine hohe Spül- und Nachspülkraft gewährleisten

Zu allen Machinen der Profi-Serie können optional Wasserenthärter, Ablaufpumpen, Waschmittel-Dosierpumpen und Spülmittel-Dosierpumpen dazu bestellt werden.

EN: The Professional series dishwashers have been designed with robustness and ease-of-use in mind. They are versatile, user-friendly, compact and efficient, while cutting down on consumptions of energy, water and chemical products.

- Simple and solid mechanical control panel
- Wash arms made of environmentally sustainable, long lasting steel
- Doors in double-skin construction
- Wash tank completely made of stainless steel AISI 304
- Compact design for space optimisation
- Exclusive wash pumps fixed directly to the bottom of the tank and an effective double filter system in the tank
- Optimised mechanical washing action by balancing the pump power with the special wash arms
- Self-draining wash pumps in the passthrough dishwashers
- Independent rotating wash and rinse arms. The deep-drawn arms guarantee high washing and rinsing power thanks to the nozzles arranged at different angles

Water softeners for glasswasher plate-dishwashers / passthrough-dishwashers, discharge pumps, peristaltic detergent dispensers and peristaltic rinse aid dispenser can be optionally ordered for all machines in the Profi series.

GLÄSERSPÜLER | GLAS DISHWASHER

Code	**670006**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	415x465x595
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	710
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	205
Türhöhe / Door height (mm)	220
Körbe / Basket (mm)	350x350
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	11
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.77
Zykluszeit / Cycle time (sec)	120
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	30
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	25
Preis / Price	**1765 €**

GLÄSERSPÜLER | GLAS DISHWASHER



Code	**670013**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	415x465x645
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	760
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	255
Türhöhe / Door height (mm)	270
Körbe / Basket (mm)	350x350
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	11
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.77
Zykluszeit / Cycle time (sec)	120
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	30
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	26
Preis / Price	**1850 €**

Code	**670020**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	465x510x645
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	810
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	255
Türhöhe / Door height (mm)	270
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	12
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.97
Zykluszeit / Cycle time (sec)	120
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	30
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	30
Preis / Price	**2065 €**

Code	**670037**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	465x510x695
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	855
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	305
Türhöhe / Door height (mm)	320
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	12
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.97
Zykluszeit / Cycle time (sec)	120
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	30
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	31
Preis / Price	**2195 €**

*inkl.: oberer Wascharm

*incl.: upper wash arm

Code	**670044**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	465x510x695
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	855
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	280
Türhöhe / Door height (mm)	295
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	12
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.27
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.07
Zykluszeit / Cycle time (sec)	120
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	30
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	31
Preis / Price	**2325 €**

FRONTLADESPÜLMASCHINE | FRONTLOADING DISHWASHER

*inkl.: oberer Wascharm

optional: Einphasig

*incl.: upper wash arm

optional: as single phase

Code	**670051**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	515x550x800
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	928
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	295
Türhöhe / Door height (mm)	310
Körbe / Basket (mm)	450x450
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	21
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.4
Tankelement / Tank element (kW)	2,5
Boilerelement / Boiler element (kW)	4,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	4.9
Zykluszeit / Cycle time (sec)	180
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	30
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	62
Gewicht / Weight (kg)	39
Preis / Price	**2655 €**

*inkl. oberer Wascharm
optional: Einphasig
*incl.: upper wash arm
optional: as single phase

Code	**670068**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	565x610x825
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	995
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	320
Türhöhe / Door height (mm)	345
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	23
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.4
Tankelement / Tank element (kW)	2,5
Boilerelement / Boiler element (kW)	4,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	4.9
Zykluszeit / Cycle time (sec)	180
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	20
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	62
Gewicht / Weight (kg)	47
Preis / Price	**2695 €**

HAUBENSPÜLER | PASSTHROUGH DISHWASHER

*inkl.: oberer Wascharm
optional: Einphasig
*incl.: upper wash arm
optional: as single phase

Code	**670075**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655X785X1480
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1930
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500X500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	20
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.52
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	6.52
Zykluszeit / Cycle time (sec)	120/180
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	30/20
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	62
Gewicht / Weight (kg)	105
Preis / Price	**4945 €**

*inkl.: oberer Wascharm

optional: Einphasig

*incl.: upper wash arm

optional: as single phase

Code	**670082**
Bedienfeld / Control panel	Mechanical
Gehäuse / Body	Single-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655X785X1480
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1930
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500X500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	30
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	1.1
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	7.1
Zykluszeit / Cycle time (sec)	75/120/180
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	48/30/20
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	62
Gewicht / Weight (kg)	108
Preis / Price	**5375 €**

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN DIGITAL
DISHWASHER DIGITAL

DE: Die Serie Digital gewährleistet gehobene Leistungen bei geringen Verbrauchswerten und absoluter Zuverlässigkeit. Einfach zu bedienen, aber dank der digitalen Elektronik der technologischen Avantgarde angehörend, verfügen diese Maschinen über eine Reihe von vom Kunden wählbare Optionen, die diese Geräte zum idealen Produkt für die professionelle Gastronomie machen.

- Spülarme aus nachhaltigem, unzerstörbarem Stahl
- Türen in Doppelwandkonstruktion
- Spültank komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Doppelwandige Gehäuse, die Lärm und Wärmeverluste weiter reduziert
- Tiefgezogene Korbhalterführungen mit abgerundeten Ecken
- Digitales Bedienfeld, einfach, intuitiv und vollständig. 4 Waschgänge und LED-System für die Signalisierungsfunktionen
- Exklusive Waschpumpen, die direkt am Boden des Tanks befestigt sind, und ein leistungsstarkes Doppelfiltersystem im Tank
- Optimierung des mechanischen Spülvorgangs durch die Kombination der Pumpenleistung mit den speziellen Sprüharmen
- Selbstentleerende Waschpumpen in den Haubenspülmaschinen
- Getrennt voneinander arbeitende, drehende Spül - und Nachspülarme. Tiefgezogene Spülarme, die dank der Düsenanordnung mit unterschiedlicher Neigung eine hohe Spül- und Nachspülkraft gewährleisten

Zu allen Machinen der Profi-Serie können optional Wasserenthärter, Ablaufpumpen, Waschmittel-Dosierpumpen und Spülmittel-Dosierpumpen dazu bestellt werden.

EN: The Digital series guarantees superior performance with low consumptions and absolute reliability. Easy-to-use yet at the cutting edge of technology thanks to digital electronics, these machines have a range of customer selectable options that make them the ideal product for professional catering.

- Wash arms made of environmentally sustainable, long lasting steel
- Doors in double-skin construction
- Wash tank completely made of stainless steel AISI 304
- Double-skin body that further reduces noise and heat loss
- Deep-drawn basket holder guides with rounded corners
- Digital control panel, simple, user friendly and complete. 4 wash cycles and LED system for signalling functions
- Exclusive wash pumps fixed directly to the bottom of the tank and an effective double filter system in the tank
- Optimised mechanical washing action by balancing the pump power with the special wash arms
- Self-draining wash pumps in the passthrough dishwashers
- Independent rotating wash and rinse arms. The deep-drawn arms guarantee particularly high washing and rinsing performance thanks to the nozzles arranged at different angles

Water softeners for glasswasher plate-dishwashers / passthrough-dishwashers, discharge pumps, peristaltic detergent dispensers and peristaltic rinse aid dispenser can be optionally ordered for all machines in the Profi series.

Code	**670099**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	423x466x589
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	710
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	205
Türhöhe / Door height (mm)	220
Körbe / Basket (mm)	350x350
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	11
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.77
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	26
Preis / Price	**1980 €**

Code	**670105**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	423x466x639
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	760
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	255
Türhöhe / Door height (mm)	270
Körbe / Basket (mm)	350x350
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	11
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.77
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	27
Preis / Price	**2110 €**

GLÄSERSPÜLER | GLAS DISHWASHER

Code	**670112**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x513x639
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	805
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	255
Türhöhe / Door height (mm)	270
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	14
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.97
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	33
Preis / Price	**2325 €**

Code	**670129**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x513x689
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	855
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	300
Türhöhe / Door height (mm)	315
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	14
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.97
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	34
Preis / Price	**1465 €**

*inkl.: oberer Wascharm, Kaltspülprogramm

optional: mit Zulaufbehälter

*incl.: upper wash arm, beer cycle

optional: with break tank

Code	**670136**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x513x689
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	855
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	280
Türhöhe / Door height (mm)	295
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	14
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.27
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.07
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	34
Preis / Price	**2755 €**

*optiona:l mit Zulaufbehälter

*optional: with break tank

Code	**670143**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	523x542x689
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	885
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	300
Türhöhe / Door height (mm)	315
Körbe / Basket (mm)	450x450
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	18
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.27
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.07
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	44
Preis / Price	**2580 €**

GLÄSERSPÜLER | GLAS DISHWASHER



*optional:mit Zulaufbehälter

*optional: with break tank

Code	**670150**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	573x611x689
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	945
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	300
Türhöhe / Door height (mm)	315
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	20
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.27
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.07
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	49
Preis / Price	**2725 €**



*inkl. oberer Wascharm

optional: Einphasig

*incl.: upper wash arm

optional: as single phase

Code	**670167**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	532x550x800
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	920
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	295
Türhöhe / Door height (mm)	320
Körbe / Basket (mm)	450x450
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	21
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.4
Tankelement / Tank element (kW)	2,5
Boilerelement / Boiler element (kW)	4,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	4.9
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	51
Preis / Price	**2995 €**

*inkl. oberer Wascharm

optional: Einphasig, Kaltwasserzulauf

*incl. upper wash arm

optional: as single phase, cold water inlet

Code	**670174**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	582x610x822
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	990
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	320
Türhöhe / Door height (mm)	345
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	23
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.4
Tankelement / Tank element (kW)	2,5
Boilerelement / Boiler element (kW)	4,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	4.9
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	54
Preis / Price	**3140 €**

HAUBENSPÜLER | PASSTHROUGH DISHWASHER

*inkl. oberer Wascharm
optional: Einphasig, Kaltwasserzulauf
*incl. upper wash arm
optional as single phase, cold water inlet

Code	**670181**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655x785x1,500
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1950
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	20
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.52
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	6.52
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	117
Preis / Price	**5810 €**

*inkl. oberer Wascharm
optional: Einphasig, Kaltwasserzulauf
*incl. upper wash arm
optional as single phase, cold water inlet

Code	**670198**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit2
Gehäuse / Body	Double skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Engineering plastic
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655x785x1,500
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1950
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	30
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	1.1
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	7.1
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	68
Gewicht / Weight (kg)	120
Preis / Price	**6455 €**

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN EXTRA

DISHWASHER EXTRA

DE: Die Serie Extra ist die natürliche Weiterentwicklung der WMK Geschirrspüler. Extra ist das Ergebnis unserer 55-jährigen Erfahrung in der Branche und stellt die Ergänzung einer breiten Palette bestehender Geschirrspüler mit zusätzlichen und überlegenen Eigenschaften dar. Wir haben eine aus hochtechnologischen und funktionellen Geschirrspülern bestehende Produktlinie besonders benutzerfreundlich und leistungsstark gemacht.

- Spülarme und Nachspülarme aus nachhaltigem, unzerstörbarem Stahl
- Ausbalancierte Türen in Doppelwandkonstruktion
- Doppelwandige Gehäuse, die Lärm und Wärmeverluste weiter reduziert
- Vollständig tiefgezogene Spültanks mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304
- Tiefgezogene Korbhalterführungen mit abgerundeten Ecken
- Kompakte Ausführung zur Raumoptimierung
- Innovatives Bedienfeld mit Folientasten und mehrfarbiger Starttaste mit 4 konfigurierbare Spülprogramme
- Zusätzlich zu den Spülprogrammen können auf dem Display die Spül- und Nachspültemperaturen sowie die Häufigkeit der Regenerationszyklen eingestellt werden. Alle Einstellungen sind über das technische Menü möglich
- Zur besseren Implementierung des HACCP-Systems werden die Spül- und Nachspültemperaturen auf dem Display angezeigt, das auch die jeweils laufenden Funktionen angibt und die Bilddiagnose unterstützt
- Regulierung über Sonden, für eine perfekte Temperatur
- Reduzierung der Betriebskosten durch die Economy-Funktion, die in den Arbeitspausen automatisch aktiviert wird
- Schonender Soft Start mit reduziertem Druck (nur bei den Frontladespülmaschinen)
- Verzögerte Startfunktion des Spülzyklus, wenn die eingestellte Mindesttemperatur nicht erreicht wird
- Selbstdiagnose von Komponenten im Falle eines Ausfalls (Überprüfung einzelner Komponenten)
- Heating elements mode: Auswahl des Heizelements, das zuerst erwärmt werden soll (Boiler oder Tank)
- Erhöhte Systemstabilität durch die Aktivierung der Heizelemente über eine durch Kontaktgeber geschützte Platine
- Exklusive Waschpumpen, die direkt am Boden des Tanks befestigt sind, und ein leistungsstarkes Doppelfiltersystem im Tank
- Optimierung des mechanischen Spülvorgangs durch die Kombination der Pumpenleistung mit den speziellen Sprühar men
- Selbstentleerende Waschpumpen in den Haubenspülmaschinen
- Getrennt voneinander arbeitende, drehende Spül- und Nachspülarme. Tiefgezogene Spülarme, die dank der Düsenanordnung mit unterschiedlicher Neigung eine hohe Spül - und Nachspülkraft gewährleisten
- Regulierbares peristaltisches Dosiersystem für Klarspüler und Reinigungsmittel

Bei allen Machinen der Extra-Serie ist eine Spülmittel-Dosierpumpe inklusive. Optional können immer dazu bestellt werden: Zulaufbehälter, Wasserenthärter, Ablaufpumpen, Waschmittel-Dosierpumpen

EN: The Extra series is the natural evolution of our dishwashers. Extra is the result of our experience in washing and complements a wide range of existing dishwashers with additional and superior features. We have made a highly technological and functional washing line simple and efficient.

- Wash arms and rinse arms made of environmentally sustainable, long lasting steel
- Balanced double-skin doors
- Double-skin body that further reduces noise and heat loss
- Fully deep-drawn AISI 304 stainless wash tanks with rounded corners (XS G40-30, XS G40-28 and XS D50-32 models are semi deep-drawn)
- Deep-drawn basket holder guides with rounded corners
- Compact design for space optimisation
- Innovative control panel with membrane push buttons and multi-coloured start button. The digital display offers 4 configurable washing programs
- In addition to the washing programs, the wash and rinse temperatures, as well as the frequency of regeneration cycles, can be set on the display. All settings can be done via the technical menu
- For better implementation of the HACCP system, the wash and rinse temperatures are shown on the display, which also indicates the current functions and supports image diagnostics
- Management via probes, for a perfect temperature
- Reduced operating costs thanks to the Economy function, which is automatically activated during work breaks
- Gentle soft start with reduced water pressure (only on frontloading dishwashers)
- Delayed start function of the wash cycle if the set minimum temperature is not reached
- Self-diagnosis of components in the event of a failure (checking of individual components)
- Heating-element mode: selection of which heating element is to be heated first (boiler or tank)
- Increased system stability due to activation of the heating element via a contactor protected circuit board
- Exclusive wash pumps fixed directly to the bottom of the tank and an effective double filter system in the tank
- Optimisation of the mechanical washing action by balancing the pump power with the special wash arms
- Self-draining wash pumps in the passthrough dishwashers
- Independent rotating wash and rinse arms. The deep-drawn arms guarantee high washing and rinsing power thanks to the nozzles arranged at different angles
- System of adjustable peristaltic dosing devices for rinse aid (standard) and detergent (optional)

A peristaltic rinse aid is included with all machines in the Extra series. The following can also be ordered as an option: Water softener , drain pump, break tank, peristaltic detergent dispenser.

GLÄSERSPÜLER | GLAS DISHWASHER

*inkl:.balancierte Tür
optional: Superrinse
*incl. balanced door,
optional: with superinse

Code	**670204**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit3
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x513x689
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	855
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	300
Türhöhe / Door height (mm)	315
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	14
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2.97
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	33
Preis / Price	**2795 €**

*inkl.: balancierte Tür, Wascharm oben ,Kaltwaschprogramm
optional: Superrinse
*incl. balanced door, upper wash arm, beer cycle
optional: superinse

Code	**670211**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit3
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x513x689
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	855
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	280
Türhöhe / Door height (mm)	295
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	14
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.17
Tankelement / Tank element (kW)	1.6
Boilerelement / Boiler element (kW)	2.8
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.07
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	33
Preis / Price	**3085 €**

*inkl. Wascharm oben

optional: Dreiphasig, Superrinse, Kaltspülogramm

*incl. upper wash arm

optional: with superinse, beer cycle

Code	**670228**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit3
Gehäuse / Body	Double skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x539x700
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	840
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	280
Türhöhe / Door height (mm)	295
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	6
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.37
Tankelement / Tank element (kW)	1.5
Boilerelement / Boiler element (kW)	3
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.37
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	39
Preis / Price	**3615 €**

GESCHIRRSPÜLER FRONTLOADER | FRONTLOADING DISHWASHER

*inkl.: balancierte Tür, Wascharm oben

optional: Superrinse, Einphasig, Kaltwasserzulauf, Kaltspülprogramm

*incl.: balanced door, upper wash arm

optional: superinse, single phase, cold water inlet, beer cycle

Code	**670235**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit3
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	582x610x822
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	990
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	320
Türhöhe / Door height (mm)	345
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	23
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.4
Tankelement / Tank element (kW)	2.5
Boilerelement / Boiler element (kW)	4.5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	4.9
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	54
Preis / Price	**3515 €**

*inkl.: balancierte Tür, Wascharm oben

optional: Superrinse, Einphasig, Kaltwasserzulauf, Kaltspülprogramm

*incl.: balanced door, upper wash arm

optional: superinse, single phase, cold water inlet, beer cycle

Code	**670242**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit3
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	604x633x838
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1072
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	375
Türhöhe / Door height (mm)	400
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	11
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.55
Tankelement / Tank element (kW)	2
Boilerelement / Boiler element (kW)	4.5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5.05
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	68
Gewicht / Weight (kg)	58
Preis / Price	4515

HAUBENSPÜLER | PASSTHROUGH DISHWASHER

*inkl. Wascharm obem

optional: Einphasig, Superrinse

*incl. upper wash arm

optional: as single phase, superinse

Code	**670259**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit3
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655x785x1500
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1950
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	20
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.52
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	6.52
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	117
Preis / Price	**6380 €**

*inkl. Wascharm oben

optional Einphasig, Kaltwasserzulauf, Superrinse

*incl. upper wash arm

optional: as single phase, cold water inlet, superinse

Code	**670228**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Digit3
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655x785x1500
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1950
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	30
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.4
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	1.1
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	7.1
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	68
Gewicht / Weight (kg)	120
Preis / Price	**7025 €**

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN EVOLUTION

DISHWASHER EVOLUTION

DE: Evolution ist der höchste Ausdruck professioneller Spültechnik: intelligentes Wasser- und Temperaturmanagement, Wärmerückgewinnung und Energieeinsparung, Dampfabsaugung, integrierte Enthärtung und Osmose. Dieses Produkt zeichnet sich durch modernes Design und besonders leistungsstarke Technologie aus und bietet unvergleichliche Leistungen. Das Gerät ist über Wi-Fi ständig sowohl mit Ihnen als auch mit uns verbunden.

- Spülarme und Nachspülarme aus nachhaltigem, unzerstörbarem Stahl
- Ausbalancierte Türen in Doppelwandkonstruktion
- Doppelwandige Gehäuse, die Lärm und Wärmeverluste weiter reduziert
- Vollständig tiefgezogene Spültanks mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304
- Tiefgezogene Korbhalterführungen mit abgerundeten Ecken
- Kompakte Ausführung zur Raumoptimierung
- Vollständige Automatisierung: Tankreinigungszyklus am Ende des Arbeitstags, Regenerationszyklus sowie die Tankentleerung werden automatisch durchgeführt Leistung und Innovation
- Innovatives elektronisches Bedienfeld mit großem, farbigem 45x60 mm TFT-Bildschirm und hoher Auflösung; Anzeige von Temperaturen, Arbeitsphasen durch Bilder, Maschinenstatus, Zeit und eventuelle Anomalien. 4 unterschiedliche Beleuchtungen, um einfache und sofort verständliche Informationen über den Maschinenzustand zu kommunizieren
- Optimierung des mechanischen Spülvorgangs durch die Kombination der Pumpenleistung mit den speziellen Sprüharmen
- Getrennt voneinander arbeitende, drehende Sprül- und Nachspülarme. Drehende tiefgezogene Spülarme garantieren dank der Düsenanordnung mit unterschiedlicher Neigung eine besonders hohe Waschkraft. Die Superrinse-Nachspülarme aus Edelstahl sind mit speziellen Düsen für die Druckoptimierung ausgestattet
- Direkt vom Bedienfeld aus regulierbares peristaltisches Dosiersystem für Klarspüler und Reinigungsmittel
- Schonender Soft Start mit reduziertem Druck (nur bei den Frontladespülmaschinen)
- Aufzeichnung der täglich und im Laufe der gesamten Lebensdauer der Maschine durchgeführten Waschzyklen

Alle Machinen der Evolution-Serie sind mit zwei Wascharmen (oben und unten) und einem Zulaufbehälter ausgestettet. Ebenfalls ist eine Spülmittel-Dosierpumpe inklusive. Optional können immer dazu bestellt werden: Wasserenthärter , Ablaufpumpen und Wi-Fi

EN: Evolution is the highest expression of professional washing technology: intelligent water and temperature management, heat recovery and energy saving, steam extraction, integrated softening and osmosis. This product features a modern design and a particularly powerful technology, offering incomparable performance. The device is always connected to both you and us via Wi-Fi.

- Wash arms and rinse arms made of environmentally sustainable, long lasting steel
- Balanced double-skin doors
- Double-skin body that further reduces noise and heat loss
- Fully deep-drawn AISI 304 stainless steel wash tanks with rounded corners
- Deep-drawn basket holder guides with rounded corners
- Compact design for space optimisation
- Complete automation: tank cleaning cycle at the end of the working day, regeneration cycle and tank drainage are carried out automatically
- Innovative electronic control panel with large 45x60 mm colour TFT display and high resolution; display of temperatures, work phases through images, machine status, time and any anomalies. 4 different illuminations to give simple and straightforward information about the machine status
- Optimised mechanical washing action by perfectly balancing the pump power with the special wash arms
- Independent rotating wash and rinse arms. The deep-drawn rotating wash arms guarantee high performance thanks to the nozzles arranged at different angles. The rotating superinse arms in stainless steel are equipped with special nozzles for pressure optimization
- Peristaltic dispensing system for rinse aid and detergent directly adjustable from the control panel
- Gentle soft start with reduced pressure (only on frontloading dishwashers)
- Recording of the washing cycles carried out daily and throughout the service life of the machine

All machines in the Evolution series are equipped with two wash arms (top and bottom) and a break tank. A peristaltic rinse aid is also included. The following can also be ordered as an option: water softener for glass wash plate dishwasher / pass-through dishwasher, drain pumps and Wi-Fi

GLÄSERSPÜLER | GLAS DISHWASHER

*inkl.: peristatischer Waschmittelspender, ausbalancierte Tür
optional: Dreiphasig, Superrinse, Kaltspülprogramm
*incl.: peristaltic detergent dispenser, balanced door
optional: as 3 phase, superinse, beer cycle

Code	**670273**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x539x700
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	840
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	280
Türhöhe / Door height (mm)	295
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	6
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.2
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.37
Tankelement / Tank element (kW)	1.5
Boilerelement / Boiler element (kW)	3
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.37
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	39
Preis / Price	**4785 €**

*inkl.: peristatischer Waschmittelspender, ausbalancierte Tür, optional: Einphasig, Superrinse, Kaltspülprogramm

*incl.: peristaltic detergent dispenser, balanced door optional: as single phase, superinse, beer cycle

Code	**670280**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	554x582x840
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1017
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	375
Türhöhe / Door height (mm)	400
Körbe / Basket (mm)	450x450
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	11
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.3
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.55
Tankelement / Tank element (kW)	2
Boilerelement / Boiler element (kW)	4.5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5.05
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	54
Preis / Price	**5360 €**

*inkl. peristatischer Waschmittelspender, ausbalancierte Tür optional: Einphasig, Kaltwasserzulauf, Entsalzungsanlage, Superrinse, Kaltspülprogramm

*incl.: peristaltic detergent dispenser, balanced door optional: as single phase, cold water inlet, osmosis, superinse, beer cycle

Code	**670297**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	473x539x700
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	840
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	280
Türhöhe / Door height (mm)	295
Körbe / Basket (mm)	400x400
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	6
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.2
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.37
Tankelement / Tank element (kW)	1.5
Boilerelement / Boiler element (kW)	3
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3.37
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	230V/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	48
Gewicht / Weight (kg)	39
Preis / Price	**5500 €**

HAUBENSPÜLER | PASSTHROUGH DISHWASHER

*optional: Einphasig, Superrinse

*optional: as single phase, superinse

Code	**670303**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655x785x1,500
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1950
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	20
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.3
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.52
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	6.25
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	117
Preis / Price	**8225 €**

*optional: Entsalzungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kaltwasser-zulauf, Superrinse, oberes Bedienfeld, Einphasig

*optional: osmosis, heat recovery, cold water inlet, superinse, upper control panel, as single phase

Code	**670310**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	655x785x1,500
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1950
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	30
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.3
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	1.1
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	7.1
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	68
Gewicht / Weight (kg)	120
Preis / Price	**8655 €**

*optional: Superrinse, Kaltwasserzulauf

*optional:superinse, cold water inlet

Code	**670327**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	775x852x1560
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	2035
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	435
Türhöhe / Door height (mm)	460
Körbe / Basket (mm)	570x620
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	30
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	1.42
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	7.42
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	68
Gewicht / Weight (kg)	135
Preis / Price	**12455 €**

*optional: Wärmerückgewinnung, Superrinse

*optional: heat recovery, superinse

Code	**670334**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	1181x796x1500
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1950
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	405
Türhöhe / Door height (mm)	430
Körbe / Basket (mm)	2x 500x500
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	60
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	4.7
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	2x 1.1
Tankelement / Tank element (kW)	7.5
Boilerelement / Boiler element (kW)	20
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	22.2
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	70
Gewicht / Weight (kg)	200
Preis / Price	**16760 €**

TOPFSPÜLMASCHINE | POT WASHER

*optional: Entsalzungsanlage

*optional: osmosis

Code	**670341**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	670x725x1368
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1190
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	395
Türhöhe / Door height (mm)	420
Körbe / Basket (mm)	570x620
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	20
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	0.52
Tankelement / Tank element (kW)	2.5
Boilerelement / Boiler element (kW)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	6.52
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	63
Gewicht / Weight (kg)	80
Preis / Price	**7295 €**

*optional: Wärmerückgewinnung

*optional: heat recovery,

Code	**670358**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	685x720x1690
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	1860
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	595
Türhöhe / Door height (mm)	620
Körbe / Basket (mm)	570x620
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	30
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	2.6
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	1.42
Tankelement / Tank element (kW)	3
Boilerelement / Boiler element (kW)	10
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	11.42
Zykluszeit / Cycle time (sec)	60/120/180/480
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	60/30/20/8
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	68
Gewicht / Weight (kg)	124
Preis / Price	**8175 €**

*optional: Wärmerückgewinnung

*optional: heat recovery

Code	**670365**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	855x820x2160
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	2440
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	835
Türhöhe / Door height (mm)	860
Körbe / Basket (mm)	665x665
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	55
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	4.5
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	3.2
Tankelement / Tank element (kW)	6
Boilerelement / Boiler element (kW)	9
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	12.2
Zykluszeit / Cycle time (sec)	180/360/540/600
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	20/10/7/6
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	69
Gewicht / Weight (kg)	233
Preis / Price	**16490 €**

*optional: Wärmerückgewinnung

*optional:heat recovery

Code	**670372**
Bedienfeld / Control panel	Electronic Evo2
Gehäuse / Body	Double-skinned
Kunststoff / Engineering plastic	Stainless steel
Wascharme / Wash arms	Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	1335x785x2160
Tiefe bei geöffneter Tür / Depth with door open (mm)	2440
Nutzbare Waschhöhe / Usable wash height (mm)	835
Türhöhe / Door height (mm)	860
Körbe / Basket (mm)	615x1150
Spültankvolumen / Wash tank (lts)	96
Wasserverbrauch / Water usage (lts p/c)	8.0
Wasserpumpe / Wash pump (kW)	4
Tankelement / Tank element (kW)	8
Boilerelement / Boiler element (kW)	12
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	16
Zykluszeit / Cycle time (sec)	180/360/540/600
Stündliche Produktion / Hourly production (baskets/h)	20/10/7/6
Volt / Voltage	400V/3N/50Hz
Geräuschpegel / Noise level (dBA)	70
Gewicht / Weight (kg)	300
Preis / Price	**23660 €**

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN ZUBEHÖR
DISHWASHER EQUIPMENT

OPTIONEN | OPTIONALS

Code	Bezeichnung / Description	Preis / Price
670389	Dreiphasenspannung / Three-phase voltage	160 €
670396	Einphasige Spannung / Single-phase voltage	85 €
670402	Spülarme Edelstahl (Paar) / Stainless steel arms (couple)	70 €
670419	Enthärter Gläserspülmaschine Geschirrspülmaschine / Water softener glasswasher plates dishwasher	360 €
670426	Enthärter Haubenspülmaschiner / Water softener passthrough dishwasher	430 €
670433	Ablaufpumpe / Discharge pump	185 €
670440	Waschmittel-Dosierpumpe / Peristaltic detergent dispenser	230 €
670457	Spülmittel-Dosierpumpe / Peristaltic rinse aid dispenser	180 €
670464	Druckerhöhungspumpe - Break Tank - Atmosphärischer Boiler / Booster pump, Break tank, Atmospheric boiler	560 €
670471	Wärmerückgewinnung / Heat recovery	4.660 €
670488	Entsalzungsanlage / Osmosis	4.375 €
670495	Wi-Fi / Wi-Fi	360 €
670501	Bei Kaltwasservers., aufgerüst. Boiler / Cold water supply, boost.	145 €
670518	Superrinse (Paar) / Superinse (couple)	130 €
670525	Oberes Bedienfeld Haubenspüler / Upper control panel passthrough dish	500 €
670532	Kaltwasserspülung / Beer Cycle (cold rinse)	130 €
670549	Unterstützung für Rundkorb ø36 / Support for round basket ø36	40 €
670556	Unterstützung für Rundkorb ø / Support for round basket ø41	50 €

ABLAUFPUMPE | DISCHARGE PUMP KIT

Code	Bezeichnung / Description	Preis / Price
670563	Gläserspüler - profi & digital / glaswasher - profi & digital	140 €
670570	Frontladespülmaschine - profi & digital / frontloading dish washer - profi & digital	225 €
670587	Frontladespülmaschine - exra & evolution / frontloading dish washer - exra & evolution	210 €
670594	Haubenspüler - alle Serien / passthrough dish washer - all series	210 €

WASSERAUFBEREITUNG | WATER TREATMENT

Code	Bezeichnung / Description	Preis / Price
670600	Wasserenthärter - 8 l. - ø 185x400 - Edelstahl / Water softener - 8 l. - ø 185x400 - stainless steel	240 €
670617	Wasserenthärter - 12 l. - ø 185x500 - Edelstahl / Water softener - 12 l. - ø 185x500 - stainless steel	310 €
670624	Wasserenthärter - 16 l. - ø 185x600 - Edelstahl / Water softener - 12 l. - ø 185x600 - stainless steel	345 €
670631	Automatischer Wasserenthärter / Automatic water softener	1.220 €
670648	Umkehr-Entsalzungsanlage / Reverse osmosis	4.965 €
670655	Carbonfilter 510 mm / Carbon filter 510 mm	160 €
670662	Gehäuse für Carbonfilter 510 mm / Housing for carbon filter 510 mm	340 €
670679	Entsalzungsanlagemembran / Osmosis membrane	850 €

GESCHIRRSPÜLRACKS
DISHWASHER RACKS

DE: So finden Sie das richtige Rack:

1) Messen Sie die Höhe des Glases anhand der linken Skala dieser Seite. Aufgrund der Höhe können Sie leicht berechnen, wie viele Extender benötigt werden, um Ihr spezielles Glas vollständig abzudecken. Bitte teilen Sie die Höhe durch 40 mm. Reduzieren Sie das Ergebnis um 1 (das grundlegende Geschirrspülerregal) und als Sie wissen, welche vielen Extender Sie benötigen. 2) Stellen Sie das Glas mit dem höchsten Durchmesser auf die Messkreise. Der Kreis zeigt an, wie viele Fächer benötigt werden

EN: How to find the right rack:

1) Meaure the height of the glass using the left scale of this page. Due to the height you easily calculate how many extenders are needed to fully cover your spedific glass. Please divide the height by 40 mm. Reduce the result by 1 (the basic dishwasher rack) and than you know, who many extenders you need. 2) Put the glass with the highest diameter on the mesurement circles. The circle will tell you how many compartments are needed



13 x 11 cm

12 x 12,5 cm

9 x 8,5 cm

9 x 11 cm

GESCHIRRSPÜLKÖRBE
DISHWASHER RACKS

GESCHIRRSPÜLKORB 500x500x100 | DISHWASHER RACK 500x500x100

Code	Fächer / Description	Preis / Price
540033	9	22,05 €
540040	16	23,35 €
540057	25	23,35 €
540064	36	25,95 €
540071	49	25,95 €

GESCHIRRSPÜLKORBAUFSATZ 500x500x40 | DISHWASHER EXTENDER 500x500x40

Code	Fächer / Description	Preis / Price
540088	9	9,05 €
540095	16	9,05 €
540101	25	9,05 €
540118	36	9,05 €
540125	49	9,05 €

GESCHIRRSPÜLKÖRBE
DISHWASHER RACKS

GESCHIRRSPÜLKORB TELLER 500x500x100 | DISHWASHER RACK PLATES 500X500X100

Code	Preis / Price
540002	19,50 €

GESCHIRRSPÜLKORB FEIN MASCHIG 500x500x100 | DISHWASHER RACK FINE MESHED 500X500X100

Code	Preis / Price
540019	19,50 €

GESCHIRRSPÜLKORB GROB MASCHIG 500x500x100 | DISHWASHER RACK LARGE MESHED 500X500X100

Code	Preis / Price
540026	19,50 €



GESCHIRRSPÜLKORB BESTECK 250x250x200 | DISHWASHER RACK CUTLERY 250x250x200

Code	Preis / Price
540132	32,45 €

ESPRESSO MASCHINEN
ESPRESSO MACHINES

ESPRESSOMASCHINE ROMA | ESPRESSO MACHINE ROMA

DE: Die Espressomaschinen der WMK Roma Serie sind alle ausgestattet mit einem manuellen Kaffeeauslass mit kleinem Hebel. Die Karosserie und die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung.

EN: The WMK Roma series espresso machines are all equipped with a manual coffee outlet with a small lever. The body and the steam and water lance are made of stainless steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment.

*optional: Volumetrische Pumpe

*optional: Rotation pump

Code	**680005**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	260x450x400
Gruppen / Groups	1
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Pumpe / pump	Vibration
Boiler (L)	1,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	1200
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	25
Preis / Price	3000 €

Code	**680012**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	260x450x400
Gruppen / Groups	1
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Pumpe / pump	Volumetrisch / Rotation
Boiler (L)	1,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	1200
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	25
Preis / Price	3490 €

ESPRESSOMASCHINE ROMA | ESPRESSO MACHINE ROMA

DE: Die Espresso Machinen der Roma Serie sind ebenfalls erhältlich mit eigenem Kaffeeauslaufkessel mit PID Seuerung (Temperatureinstellung über PID Steuerung) und eigenem Teewasser und Dampfkessel.

EN: The Roma series of espresso machines are also available with seperated coffee supply with PID control (temperature setting via PID control) and seperated boiler for hot water and steam.

Code	**680029**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	260x450x400
Gruppen / Groups	1
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Pumpe / pump	Vibration
Boiler (L) + Tee & Dampftank / tea & steam tank	1,5+1,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	1200+1200
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	25
Preis / Price	3715 €

*optional: Volumetrische Pumpe

*optional: Rotation pump

Code	**680036**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	260x450x400
Gruppen / Groups	Gruppe
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Pumpe / pump	Volumetrisch/ Rotation
Boiler (L) + Tee & Dampftank / tea & steam tank	1,5+1,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	1200+1200
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	25
Preis / Price	4210 €

ESPRESSOMASCHINE VERNONA | ESPRESSO MACHINE VERONA

DE: Die Espressomaschinen der WMK Verona Serie sind alle ausgestattet mit einem Kaffeeauslass über Mengenprogrammierung. Ebenfalls verfügen alle Maschinen dieser Serie über eine niedrige Austropfschale für "Coffe-to-go" und einem thermoisophonsystem Wasserkreis. Die Karosserie besteht aus Stahl, die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung. Zudem ist bei allen Machinen ein Grupopenwaschprogramm inkludiert.

EN: The WMK Verona series espresso machines are all equipped with an automatic coffee and hot waterportion control. All machines in this series also have a low drip tray for "coffee-to-go" and a thermoisophone system water circuit. The body is made of steel, the steam and water lance are made of stainless steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment. A group washing program is also included with all machines.

Code	**680043**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	435x480x540
Gruppen / Groups	1
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	6
Kessel / Boiler	CU 99,5
Wasserkreis / Water circle	thermosiphonsystem
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2500
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	40
Preis / Price	3550 €

Code	**680050**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	650x480x540
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	11,5
Kessel / Boiler	CU 99,5
Wasserkreis / Water circle	thermosiphonsystem
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3050
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	55
Preis / Price	4500 €

Code	**680067**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	660x480x540
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	11,5
Kessel / Boiler	CU 99,5
Wasserkreis / Water circle	thermosiphonsystem
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2800
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	48
Preis / Price	5310 €

ESPRESSOMASCHINE MILANO | ESPRESSO MACHINE MILANO

DE: Die Espressomaschinen der WMK Milano Serie sind alle ausgestattet mit einem Kaffeeauslass über Mengenprogrammierung. Ebenfalls verfügen alle Maschinen dieser Serie über eine verstellbare Austropfschale für "Coffe-to-go" und einem thermoisophonsystem Wasserkreis. Die Karosserie besteht aus Edelstahl, die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung. Optional können die Maschinen der Milano Serie mit einem elektrischen Tassenwärmer, eine LED Beleuchtung, einem Teewassermisch-System und einem Interface für Kassensysteme ausgestettet werden. Zudem ist bei allen Machinen ein Grupopenwaschprogramm inkludiert.

EN: The WMK Milano series espresso machines are all equipped with an automatic coffee and hot waterportion control. All machines in this series also have a low drip tray for "coffee-to-go" and a thermoisophone system water circuit. The body is made of steel, the steam and water lance are made of stainless steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment. The machines of the Milano series can optionally be equipped with an electric cup heater, LED lighting, a tea water mixisystem and an interface for cash systems. A group washing program is also included with all machines.

Code	**680074**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	670x540x550
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	12
Kessel / Boiler	CU 99,5
Wasserkreis / Water circle	thermosiphonsystem
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3000
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	40
Preis / Price	5100 €

ESPRESSOMASCHINE MILANO| ESPRESSO MACHINE MILANO

Code	**680098**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
DDampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	880x540x550
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	18
Kessel / Boiler	CU 99,5
Wasserkreis / Water circle	thermosiphonsystem
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5000
Volt / Voltage	380
Gewicht / Weight (kg)	68
Preis / Price	6600 €

ESPRESSOMASCHINE MILANO COMPACT| ESPRESSO MACHINE MILANO COMPACT

Code	**680081**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	540x540x550
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	6
Kessel / Boiler	CU 99,5
Wasserkreis / Water circle	thermosiphonsystem
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2500
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	55
Preis / Price	4815 €

ESPRESSOMASCHINE VENEZIA | ESPRESSO MACHINE VENEZIA

DE: Die Espressomaschinen der WMK Venezia Serie sind alle ausgestattet mit einem Kaffeeauslass über Mengenprogrammierung. Ebenfalls verfügen alle Maschinen dieser Serie über eine verstellbare Austropfschale für "Coffe-to-go" und einem thermoisophonsystem Wasserkreis. Die Karosserie besteht aus Edelstahl, die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung. Optional können die Maschinen der Venezia Serie mit einem elektrischen Tassenwärmer, eine LED Beleuchtung, einem Teewassermisch-System und einem Interface für Kassensysteme ausgestettet werden. Zudem ist bei allen Machinen ein Grupopenwaschprogramm inkludiert.

EN: The WMK Venezia series espresso machines are all equipped with an automatic coffee and hot waterportion control. All machines in this series also have a low drip tray for "coffee-to-go" and a thermoisophone system water circuit. The body is made of steel, the steam and water lance are made of stainless steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment. The machines of the Venezia series can optionally be equipped with an electric cup heater, LED lighting, a tea water mixisystem and an interface for cash systems. A group washing program is also included with all machines.

Code	**680104**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	670x540x540
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	12
Kessel / Boiler	CU 99,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3000
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	55
Preis / Price	5600 €

Code	**680111**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	880x540x540
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	18
Kessel / Boiler	CU 99,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5000
Volt / Voltage	380
Gewicht / Weight (kg)	68
Preis / Price	7390 €

ESPRESSOMASCHINE PALERMO| ESPRESSO MACHINE PALERMO

DE: Die Espressomaschinen der WMK Venezia Serie sind alle ausgestattet mit einem Kaffeeauslass über Mengenprogrammierung. Ebenfalls verfügen alle Maschinen dieser Serie über eine verstellbare Austropfschale für "Coffe-to-go" und einem thermoisophonsystem Wasserkreis. Die Karosserie besteht aus Stahl, die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung. Zudem ist bei allen Machinen ein Grupopenwaschprogramm inkludiert.

EN: The WMK Venezia series espresso machines are all equipped with an automatic coffee and hot waterportion control. All machines in this series also have a low drip tray for "coffee-to-go" and a thermoisophone system water circuit. The body is made of steel, the steam and water lance are made of steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment. A group washing program is also included with all machines.

Code	**680128**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	460x550x590
Gruppen / Groups	1
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2770
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	40
Preis / Price	5265 €

ESPRESSOMASCHINE PALERMO COMPACT | ESPRESSO MACHINE PALERMO COMPACT

Code	**680135**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	460x550x590
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	1
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	6
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2780
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	45
Preis / Price	6050 €

ESPRESSOMASCHINE PALERMO | ESPRESSO MACHINE PALERMO

Code	**680142**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	690x55x590
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L) + Tee & Dampftank / tea & steam tank	11,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3740-4790
Volt / Voltage	230 / 400
Gewicht / Weight (kg)	60
Preis / Price	7265 €

Code	**680159**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	690x55x590
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L) + Tee & Dampftank / tea & steam tank	11,5+1,5+1,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3740-6140
Volt / Voltage	230 / 400
Gewicht / Weight (kg)	70
Preis / Price	8875 €

Code	**680166**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	980x550x590
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L) + Tee & Dampftank / tea & steam tank	17,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	2770
Volt / Voltage	230/400
Gewicht / Weight (kg)	80
Preis / Price	9015 €

Code	**680173**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	980x550x590
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L) + Tee & Dampftank / tea & steam tank	17,5+1,5+1,5+1,5
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	4290-6290
Volt / Voltage	230/400
Gewicht / Weight (kg)	90
Preis / Price	11550 €

ESPRESSOMASCHINEN PISA
ESPRESSO MACHINES PISA

DE: Die Espressomaschinen der WMK Pisa Serie sind alle ausgestattet mit einem Kaffeeauslass über Mengenprogrammierung. Ebenfalls verfügen alle Maschinen dieser Serie über eine niedrige Austropfschale für "Coffe-to-go" und einem thermoisophonsystem Wasserkreis. Die Karosserie besteht aus Stahl und ABS, die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung. Optional können die Maschinen der Pisa Serie mit einer Ringgruppe oder EB61, einen Display für den Alarm und einem Mengenzähler ausgestattet werden. Zudem ist bei allen Machinen ein Grupopenwaschprogramm inkludiert.

EN: The WMK Venezia series espresso machines are all equipped with an automatic coffee and hot waterportion control. All machines in this series also have a low drip tray for "coffee-to-go" and a thermoisophone system water circuit. The body is made of steel, the steam and water lance are made of stainless steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment. The machines of the Venezia series can optionally be equipped with an ring or EB 61 group, display for alarms and a counter ans operative function viewing. A group washing program is also included with all machines.

Code	**680180**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	740x500x540
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	12
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3500
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	55
Preis / Price	6620 €

Code	**680197**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	740x500x540
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	12
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3500
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	55
Preis / Price	7350 €

Code	**680203**
Bedienung / Control	automatisch / automatic
Gehäuse / Body	Stahl / Steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	950x500x540
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	18
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5000
Volt / Voltage	280
Gewicht / Weight (kg)	68
Preis / Price	8600 €

ESPRESSOMASCHINE RIMINI | ESPRESSO MACHINE RIMINI

DE: Die Espressomaschinen der WMK Roma Serie sind alle ausgestattet mit einem manuellen Kaffeeauslass mit kleinem Hebel. Ebenfalls verfügen alle Maschinen dieser Serie über eine niedrige Austropfschale für "Coffe-to-go" und einem thermoisophonsystem Wasserkreis. Die Karosserie und die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung. Optional können die Maschinen der Rimini Serie mit elektrischen Tassenwärmer ausgestattet werden.

EN: The WMK Roma series espresso machines are all equipped with a manual coffee outlet with a small lever. All machines in this series also have a low drip tray for "coffee-to-go" and a thermoisophone system water circuit. The body and the steam and water lance are made of stainless steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment. The machines of the Rimini series can optionally be equipped with an electrical cup heater.

Code	**680210**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	710x480x540
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	12
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3000
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	62
Preis / Price	6660 €

Code	**680227**
Bedienung / Control	manuell / manua
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	950x480x540
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	18
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5000
Volt / Voltage	380
Gewicht / Weight (kg)	78
Preis / Price	8280 €

DE: Die Espressomaschinen der WMK Roma Serie sind alle ausgestattet mit einem manuellen Kaffeeauslass mit traditioneller Handhebeltechnik. Ebenfalls verfügen alle Maschinen dieser Serie über eine verstellbare Austropfschale für "Coffe-to-go" und einem thermoisophonsystem Wasserkreis. Die Karosserie und die Dampf- und Wasserlanze sind aus Edelstahl gefertigt, der Kessel besteht aus Kupfer mit anti-Oxidation Behandlung. Optional können die Maschinen der Rimini Serie mit EB61 und mit elektrischen Tassenwärmer ausgestattet werden. Die Griffstücke in Holzoptik sind gegen Aufpreis erhältlich.

EN: The WMK Roma series espresso machines are all equipped with a manual coffee outlet with a small lever. All machines in this series also have a low drip tray for "coffee-to-go" and a thermoisophone system water circuit. The body and the steam and water lance are made of stainless steel, the boiler is made of copper with anti-oxidation treatment. The machines of the Rimini series can optionally be equipped with EB61 and an electrical cup heater. The wooden-look handles are available at an additional cost.

Code	**680234**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	710x520x850(510)
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	12
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3000
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	70
Preis / Price	8910 €

Code	**680241**
Bedienung / Control	manuell / manua
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	1000x540x850(510)
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	18
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5000
Volt / Voltage	380
Gewicht / Weight (kg)	83
Preis / Price	10755 €

ESPRESSOMASCHINE FIRENZE | ESPRESSO MACHINE FIRENZE

Code	**680265**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	710x520x850(510)
Gruppen / Groups	2
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	12
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	3000
Volt / Voltage	230
Gewicht / Weight (kg)	70
Preis / Price	8910 €

Code	**680258**
Bedienung / Control	manuell / manual
Gehäuse / Body	Edelstahl / Stainless steel
Dampf & Wasserlanze / steam & water wand	Edelstahl / Stainless steel
Abmessung / Dimensions (mm)	1000x540x850(510)
Gruppen / Groups	3
Dampf / Steam	2
Heißwasser / Hot water	1
Boiler (L)	18
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	5000
Volt / Voltage	380
Gewicht / Weight (kg)	83
Preis / Price	10755 €

KAFFEEMÜHLEN
COFFEE GRINDERS

DE: Die WMK Kaffeemühlen sind durch einen digitalen Touch screen bedienbar. Sie verfügen über ein automatisches Belüftungssystem und bieten zudem einen Siebträgerhalter für freihändiges Mahlen.

EN: The WMK coffee grinders can be operated by a digital touch screen. They have an automatic cooling system and also offer a free hand grinding.

Code	**680272**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	schwarz / black
Mahlscheibe / burrs (mm)	75
Abmessung / Dimensions (mm)	210x370x580
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	570
Umdrehungen pro min. / RPM	1400
Bohnenbehälter / Hopper	1,5
Gewicht / Weight (kg)	13
Preis / Price	1650 €

Code	**680289**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	schwarz / black
Mahlscheibe / burrs (mm)	64
Abmessung / Dimensions (mm)	210x370x580
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	350
Umdrehungen pro min. / RPM	1400
Bohnenbehälter / Hopper	1,2
Gewicht / Weight (kg)	13
Preis / Price	1200 €

Code	**680296**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	schwarz / black
Mahlscheibe / burrs (mm)	75
Abmessung / Dimensions (mm)	210x370x580
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	350
Umdrehungen pro min. / RPM	1400
Bohnenbehälter / Hopper	1,2
Gewicht / Weight (kg)	13
Preis / Price	1360 €

Code	**680302**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	schwarz / black
Mahlscheibe / burrs (mm)	64
Abmessung / Dimensions (mm)	210x370x580
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	250
Umdrehungen pro min. / RPM	1400
Bohnenbehälter / Hopper	1,2
Gewicht / Weight (kg)	13
Preis / Price	1100 €

KAFFEEMÜHLE | COFFEE GRINDER

Code	**680319**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	weiß / white
Mahlscheibe / burrs (mm)	60
Abmessung / Dimensions (mm)	210x370x580
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	275
Umdrehungen pro min. / RPM	1600
Bohnenbehälter / Hopper	0,5
Gewicht / Weight (kg)	8
Preis / Price	775 €

In weiteren Farben erhältlich/ Available in other colors

Code	**680326**
Farbe / Color	schwarz / black
Preis / Price	775 €

Code	**680333**
Farbe / Color	Chrom / chrome
Preis / Price	825 €

KAFFEESPENDER | COFFEE DISPENSER

*extra l

*silent

Code	**680357**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	Weiß / white
Mahlscheibe / burrs (mm)	60
Abmessung / Dimensions (mm)	170x410x340
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	275
Umdrehungen pro min. / RPM	1600
Bohnenbehälter / Hopper	0,5
Gewicht / Weight (kg)	8
Preis / Price	590 €

In weiteren Farben erhältlich/ Available in other colors

Code	**680340**
Farbe / Color	schwarz / black
Preis / Price	590 €

Code	**680364**
Farbe / Color	schwarz / chrome
Preis / Price	745 €

Code	**680371**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	Edelstahl / stainless steel
Mahlscheibe / burrs (mm)	50
Abmessung / Dimensions (mm)	150x280x380
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	100
Umdrehungen pro min. / RPM	1400
Bohnenbehälter / Hopper	0,25
Gewicht / Weight (kg)	5
Preis / Price	915 €

Code	**680388**
Bedienung / Control	Touch screen
Farbe / Color	Chrom /chromed
Mahlscheibe / burrs (mm)	50
Abmessung / Dimensions (mm)	150x260x480
Gesamtleistung /Total installed power (kW)	190
Umdrehungen pro min. / RPM	1400
Bohnenbehälter / Hopper	0,75
Gewicht / Weight (kg)	6,5
Preis / Price	915 €

In weiteren Farben erhältlich/ Available in other colors

Code	**680395**
Farbe / Color	schwarze / black
Preis / Price	850 €

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
680401	210x300x85	**250 €**

Code	ø (mm)	Preis / Price
680418	58	**90 €**

Code	ø (mm)	Preis / Price
680425	58	**50 €**

Code
680432

Code	Preis / Price
680449	**67 €**

ARBEITSTISCH AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL TABLE

DE: Arbeitstisch aus Edelstahl, verstärkte Arbeitsfläche, mit eckigen höhenverstellbaren Füßen nicht montiert

EN: stainless steel table, reinforces shelf, adjustable square feet, not assembled

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531864	600 x 600 x 850	**245 €**
531826	700 x 600 x 850	**260 €**
531789	800 x 600 x 850	**280 €**
532144	1000 x 600 x 850	**315 €**
532106	1200 x 600 x 850	**325 €**
532069	1400 x 600 x 850	**350 €**
532021	1500 x 600 x 850	**370 €**
531987	1600 x 600 x 850	**380 €**
531949	1800 x 600 x 850	**410 €**
531901	2000 x 600 x 850	**440 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531840	600 x 700 x 850	**250 €**
531802	700 x 700 x 850	**255 €**
531765	800 x 700 x 850	**280 €**
532120	1000 x 700 x 850	**305 €**
532083	1200 x 700 x 850	**335 €**
532045	1400 x 700 x 850	**365 €**
532007	1500 x 700 x 850	**385 €**
531963	1600 x 700 x 850	**390 €**
531925	1800 x 700 x 850	**420 €**
531888	2000 x 700 x 850	**450 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531857	600 x 600 x 950	**270 €**
531819	700 x 600 x 950	**280 €**
531772	800 x 600 x 950	**300 €**
532137	1000 x 600 x 950	**325 €**
532090	1200 x 600 x 950	**350 €**
532052	1400 x 600 x 950	**380 €**
532014	1500 x 600 x 950	**400 €**
531970	1600 x 600 x 950	**415 €**
531932	1800 x 600 x 950	**445 €**
531895	2000 x 600 x 950	**460 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531833	600 x 700 x 950	**280 €**
531796	700 x 700 x 950	**290 €**
531758	800 x 700 x 950	**305 €**
532113	1000 x 700 x 950	**330 €**
532076	1200 x 700 x 950	**360 €**
532038	1400 x 700 x 950	**395 €**
531994	1500 x 700 x 950	**420 €**
531956	1600 x 700 x 950	**430 €**
531918	1800 x 700 x 950	**460 €**
531871	2000 x 700 x 950	**490 €**

SCHUBLADEN
DRAWERS

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531628	560 x 400 x 555	**205 €**
640924	660 x 400 x 555	**225 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531390	560 x 400 x 140	**155 €**
531383	660 x 400 x 140	**165 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531376	560 x 400 x 555	**350 €**
531369	660 x 400 x 555	**370 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531352	560 x 400 x 555	**410 €**
531345	660 x 400 x 555	**430 €**

Schubladen nur für ATS-Arbeitstisch geeignet
Drawers only suitable for ATS worktable

WÄRMEBRÜCKEN
HEATED GANTRY

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532724	800 x 350 x 400	**60 €**
532717	1000 x 350 x 400	**80 €**
532700	1200 x 350 x 400	**95 €**
532694	1400 x 350 x 400	**110 €**
532687	1500 x 350 x 400	**115 €**
532670	1600 x 350 x 400	**125 €**
532663	1800 x 350 x 400	**140 €**
532656	2000 x 350 x 400	**155 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532649	800 x 350 x 700	**105 €**
532632	1000 x 350 x 700	**135 €**
532625	1200 x 350 x 700	**160 €**
532618	1400 x 350 x 700	**185 €**
532601	1500 x 350 x 700	**200 €**
532595	1600 x 350 x 700	**215 €**
532588	1800 x 350 x 700	**240 €**
532571	2000 x 350 x 700	**270 €**

Code	L x T x H (mm)	Watt	Preis / Price
531642	700 x 120 x 95	700	**215 €**
531635	900 x 120 x 95	700	**240 €**
531697	1100 x 120 x 95	1050	**265 €**
531680	1300 x 120 x 95	1050	**285 €**
531673	1500 x 120 x 95	1400	**325 €**
531666	1700 x 120 x 95	1400	**345 €**
531659	1900 x 120 x 95	1750	**370 €**

ARBEITSSCHRANK AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL CABINET

DE: Arbeitsschrank aus Edelstahl, verstärkte Arbeitsfläche, mit höhenverstellbaren Füßen (ausgenommen Wandhängeschrank), mit Schiebetür (ausgenommen L= 800/600 mit Drehtür)

EN: Stainless steel cabinet, reinforced working surface, adjustable feet, (execpt wall cabinet) sliding doors (Exept L=600/800 with handle door)

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532229	600 x 600 x 850	**400 €**
532182	800 x 600 x 850	**485 €**
532502	1000 x 600 x 850	**575 €**
532465	1200 x 600 x 850	**660 €**
532427	1400 x 600 x 850	**705 €**
532380	1500 x 600 x 850	**750 €**
532342	1600 x 600 x 850	**785 €**
532304	1800 x 600 x 850	**870 €**
532267	2000 x 600 x 850	**950 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532205	600 x 700 x 850	**430 €**
532168	800 x 700 x 850	**525 €**
532489	1000 x 700 x 850	**620 €**
532441	1200 x 700 x 850	**710 €**
532403	1400 x 700 x 850	**755 €**
532366	1500 x 700 x 850	**800 €**
532328	1600 x 700 x 850	**845 €**
532281	1800 x 700 x 850	**930 €**
532243	2000 x 700 x 850	**1.020 €**

ARBEITSSCHRANK AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL CABINET

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532212	600 x 600 x 950	**410 €**
532175	800 x 600 x 950	**500 €**
532496	1000 x 600 x 950	**600 €**
532458	1200 x 600 x 950	**680 €**
532410	1400 x 600 x 950	**725 €**
532373	1500 x 600 x 950	**770 €**
532335	1600 x 600 x 950	**815 €**
532298	1800 x 600 x 950	**900 €**
532250	2000 x 600 x 950	**985 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532199	600 x 700 x 950	**440 €**
532151	800 x 700 x 950	**540 €**
532472	1000 x 700 x 950	**630 €**
532434	1200 x 700 x 950	**725 €**
532397	1400 x 700 x 950	**780 €**
532359	1500 x 700 x 950	**825 €**
532311	1600 x 700 x 950	**870 €**
532274	1800 x 700 x 950	**955 €**
532236	2000 x 700 x 950	**1.050 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532564	1200 x 600 x 850	**745 €**
532540	1600 x 600 x 850	**900 €**
532526	2000 x 600 x 850	**1.140 €**
532557	1200 x 700 x 850	**815 €**
532533	1600 x 700 x 850	**960 €**
532519	2000 x 700 x 850	**1.200 €**

*** mit Schiebetüren an Vorder- und Rückseite k & Front sliding doors**

ARBEITSSCHRANK AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL CABINET

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531734	1000 x 1000 x 850	**840 €**
531710	1000 x 1000 x 850	**865 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531727	1000 x 1000 x 950	**865 €**
531703	1000 x 1000 x 950	**910 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531475	500 x 600 x 850	**870 €**
531451	500 x 700 x 850	**935 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531468	500 x 600 x 950	**905 €**
531444	500 x 700 x 950	**970 €**

ZUBEHÖR | ACCESSORY

Code	Preis / Price
Rad / Wheelasr	**50 €**

WANDHÄNGESCHRANK AUS EDELSTAHL

STAINLESS STEEL WALL CABINET

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530072	600 x 400 x 650	**300 €**
530065	800 x 400 x 650	**310 €**
530379	1000 x 400 x 650	**345 €**
530324	1200 x 400 x 650	**385 €**
530270	1400 x 400 x 650	**430 €**
530225	1500 x 400 x 650	**450 €**
530218	1600 x 400 x 650	**475 €**
530164	1800 x 400 x 650	**525 €**
640047	2000 x 400 x 650	**585 €**



Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530393	600 x 400 x 650	**215 €**
530386	800 x 400 x 650	**225 €**
530461	1000 x 400 x 650	**250 €**
530454	1200 x 400 x 650	**280 €**
530447	1400 x 400 x 650	**315 €**
530430	1500 x 400 x 650	**330 €**
530423	1600 x 400 x 650	**345 €**
530416	1800 x 400 x 650	**385 €**
530409	2000 x 400 x 650	**430 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531741	700 x 700 x 400	**645 €**

WÄRMESCHRANK AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL HEATING CABINET

DE: Wärmeschrank aus Edelstahl, verstärkte Arbeitsfläche, Luftheitzung, Temperaturbereich +30° bis +90 °C, mit höhenverstellbaren Füßen, mit Schiebetür, montiert

EN: Stainless steel cabinet, reinforced working surface, heating fan +30 till +90 °C, Aajustable feet, sliding doors, assembled

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530362	1000 x 600 x 850	**865 €**
530317	1200 x 600 x 850	**935 €**
530263	1400 x 600 x 850	**985 €**
530201	1600 x 600 x 850	**1.065 €**
530157	1800 x 600 x 850	**1.150 €**
530119	2000 x 600 x 850	**1.245 €**

Code	L x T x H (mm))	Preis / Price
530348	1000 x 700 x 850	**910 €**
530294	1200 x 700 x 850	**985 €**
530249	1400 x 700 x 850	**1.030 €**
530188	1600 x 700 x 850	**1.115 €**
530133	1800 x 700 x 850	**1.210 €**
530096	2000 x 700 x 850	**1.305 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530355	1000 x 600 x 950	**900 €**
530300	1200 x 600 x 950	**970 €**
530256	1400 x 600 x 950	**1.020 €**
530195	1600 x 600 x 950	**1.090 €**
530140	1800 x 600 x 950	**1.185 €**
530102	2000 x 600 x 950	**1.295 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530331	1000 x 700 x 950	**935 €**
530287	1200 x 700 x 950	**1.020 €**
530232	1400 x 700 x 950	**1.065 €**
530171	1600 x 700 x 950	**1.150 €**
530126	1800 x 700 x 950	**1.260 €**
530089	2000 x 700 x 950	**1.355 €**

SPÜLTISCH AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL SINK



DE: Aus Edelstahl, niederiger Zwischenboden, mit höhenverstellbaren Füßen, schallgedämmte Becken und Gestell (L=600 mm), anti-Ablaufkante, gerippte Stellfläche, Aufkantung 100 mm, nicht montiert

EN: Stainless steel structure, lower shelve, adjustable feet, soundproof tank and plate rack (L=600 mm), anti runoff eddge, ribbed plate rack, backsplash 100 mm, not assembled

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531246	1200 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**515 €**
531185	1200 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**530 €**
531130	1400 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**550 €**
531086	1400 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**565 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531239	1200 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**515 €**
531178	1200 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**530 €**
531123	1400 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**550 €**
531079	1400 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**565 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531048	1600 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**675 €**
531000	1600 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**685 €**
530966	1800 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**735 €**
530928	1800 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**740 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531031	1600 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**675 €**
530997	1600 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**685 €**
530959	1800 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**735 €**
530911	1800 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**740 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
530881	600 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**405 €**
530867	700 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**415 €**
530843	800 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**425 €**
530874	600 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**415 €**
530850	700 x 700 x 950	600 x 500 x 300	**420 €**
530836	800 x 700 x 950	600 x 500 x 300	**425 €**
531215	1200 x 700 x 950	1060 x 500 x 250	**625 €**

SPÜLTISCH AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL SINK

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531314	1000 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**470 €**
531253	1200 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**510 €**
531284	1000 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**500 €**
531192	1200 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**535 €**
531093	1400 x 700 x 950	600 x 500 x 300	**580 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531338	1000 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**470 €**
531277	1200 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**510 €**
531307	1000 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**500 €**
531222	1200 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**535 €**
531116	1400 x 700 x 950	600 x 500 x 300	**580 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531147	1400 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**635 €**
531055	1600 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**685 €**
530973	1800 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**755 €**
531017	1600 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**715 €**
530935	1800 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**755 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531161	1400 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**635 €**
531062	1600 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**685 €**
530980	1800 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**755 €**
531024	1600 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**715 €**
530942	1800 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**755 €**

SPÜLTISCH AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL SINK



Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
530904	2000 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**855 €**
530898	2000 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**875 €**

Code	L x T x H (mm)	Becken / Sink L x T x H (mm)	Preis / Price
531321	1000 x 600 x 950	400 x 400 x 250	**600 €**
531260	1200 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**640 €**
531154	1400 x 600 x 950	500 x 400 x 250	**680 €**
531291	1000 x 700 x 950	400 x 500 x 250	**635 €**
531208	1200 x 700 x 950	500 x 500 x 250	**665 €**
531109	1400 x 700 x 950	600 x 500 x 300	**710 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
535428	1000x715x865	**605 €**
535435	1200x715x865	**675 €**
535442	1300x715x865	**725 €**



Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
535398	750x718x865	**310 €**
535404	1000x718x865	**330 €**
535411	1300x718x865	**360 €**

WANDREGAL AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL WALL SHELVES

DE: Wandregal aus Edelstahl, höhenverstellbare Wandschienen, nicht montiert

EN: Stainless wall shelves, adjustable height, not assembled

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530683	600 x 300 x 350	**90 €**
530669	800 x 300 x 350	**100 €**
530829	1000 x 300 x 350	**110 €**
530805	1200 x 300 x 350	**115 €**
530782	1400 x 300 x 350	**125 €**
530768	1500 x 300 x 350	**130 €**
530744	1600 x 300 x 350	**135 €**
530720	1800 x 300 x 350	**145 €**
530706	2000 x 300 x 350	**160 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530676	600 x 400 x 350	**100 €**
530652	800 x 400 x 350	**115 €**
530812	1000 x 400 x 350	**120 €**
530799	1200 x 400 x 350	**130 €**
530775	1400 x 400 x 350	**140 €**
530751	1500 x 400 x 350	**155 €**
530737	1600 x 400 x 350	**170 €**
530713	1800 x 400 x 350	**180 €**
530690	2000 x 400 x 350	**185 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530508	600 x 300 x 350	**135 €**
530485	800 x 300 x 350	**150 €**
530645	1000 x 300 x 350	**160 €**
530621	1200 x 300 x 350	**170 €**
530607	1400 x 300 x 350	**190 €**
530584	1500 x 300 x 350	**195 €**
530560	1600 x 300 x 350	**205 €**
530546	1800 x 300 x 350	**215 €**
530522	2000 x 300 x 350	**240 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
530492	600 x 400 x 350	**150 €**
530478	800 x 400 x 350	**170 €**
530638	1000 x 400 x 350	**180 €**
530614	1200 x 400 x 350	**195 €**
530591	1400 x 400 x 350	**210 €**
530577	1500 x 400 x 350	**230 €**
530553	1600 x 400 x 350	**255 €**
530539	1800 x 400 x 350	**265 €**
530515	2000 x 400 x 350	**280 €**

SERVIERWAGEN
STAINLESS STEEL TROLLEY

DE: Servierwagen aus Edelstahl, nicht montiert

EN: stainless trolly, not assembled

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
520219	800 x 500 x 940	**160 €**
520240	1000 x 500 x 940	**170 €**
520233	1000 x 600 x 940	**180 €**
520226	1200 x 600 x 940	**205 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
520172	800 x 500 x 940	**205 €**
520202	1000 x 500 x 940	**230 €**
520196	1000 x 600 x 940	**245 €**
520189	1200 x 600 x 940	**270 €**

MÜLLEIMER & HANDWASCHBECKEN

TRASH BIN & HAND WASH SINK

Code	Ø x H (mm)	Liter	Preis / Price
532816	380 x 630	60	**140 €**
532809	450 x 630	80	**180 €**
532793	450 x 730	95	**220 €**

Code	L x T x H (mm)	Liter	Preis / Price
532786	700x 400 x 770	120	**275 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532779	400 x 340 x 585	**190 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532748	400 x 340 x 585	**285 €**

TABLETTWAGEN
STAINLESS STEEL TROLLEY

DE: Aus Edelstahl, röhrenförmige Struktur, 25x25mm, 4 Rollen, 2 Bremsen, nicht montiert

EN: Stainless steel, tubular structure, 25x25mm, 4 wheels, 2 brakes, not assembled



Code	**520165**
L x T x H	405 x 550 x 1730 (mm)
Geeignet / Type	GN 1/1
Schienen / Level / Niveaux	15
Preis / Price	**285 €**

Code	**520134**
L x T x H	475 x 620 x 1730 (mm)
Geeignet / Type	400 x 600
Schienen / Level / Niveaux	15
Preis / Price	**335 €**

Code	**520141**
L x T x H	790 x 550 x 1730 (mm)
Geeignet / Type	GN 1/1
Schienen / Level / Niveaux	30
Preis / Price	**540 €**

Code	**520158**
L x T x H	930 x 620 x 1730 (mm)
Geeignet / Type	400 x 600
Schienen / Level / Niveaux	30
Preis / Price	**585 €**

REGALE
STAINLESS STEEL SHELVES

DE: Edelstahl Struktur, verstärkte Regale, nicht montiert

EN: Stainless steel structure, reinforeced shelves, not assembled

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531437	600 x 400 x 1800	**310 €**
531413	800 x 400 x 1800	**345 €**
531598	1000 x 400 x 1800	**395 €**
531574	1200 x 400 x 1800	**430 €**
531550	1400 x 400 x 1800	**480 €**
531536	1600 x 400 x 1800	**515 €**
531512	1800 x 400 x 1800	**550 €**
531499	2000 x 400 x 1800	**600 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
531420	600 x 500 x 1800	**360 €**
531406	800 x 500 x 1800	**395 €**
531581	1000 x 500 x 1800	**455 €**
531567	1200 x 500 x 1800	**500 €**
531543	1400 x 500 x 1800	**550 €**
531529	1600 x 500 x 1800	**600 €**
531505	1800 x 500 x 1800	**645 €**
531482	2000 x 500 x 1800	**685 €**

ALUMINIUMREGAL MIT PP REGALBÖDEN H1550

ALUMINUM STORAGE RACK WITH PP SHELVES H1550

DE: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, mit spülmaschinengeeigneten Polypropylen-Regalen, leicht erweiterbar, Tragfähigkeit 150 kg, über die Oberfläche verteilt, ideal für Kühlräume.

EN: Anodized aluminium frame, with dishwasher safe polypropylene shelves, easily expandable, carrying capacity 150 kg, distributed across the surface, suitable for cold rooms

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532823	725x360x1550	**405 €**
532830	905x360x1550	**440 €**
532847	1085x360x1550	**480 €**
532854	1265x360x1550	**510 €**
532861	1355x360x1550	**535 €**
532878	1535x360x1550	**565 €**
532885	1715x360x1550	**595 €**
532892	1805x360x1550	**630 €**
532908	1985x360x1550	**735 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
532915	725x450x1550	**420 €**
532922	905x450x1550	**450 €**
532939	1085x450x1550	**500 €**
532946	1265x450x1550	**525 €**
532953	1355x450x1550	**555 €**
532960	1535x450x1550	**585 €**
532977	1715x450x1550	**620 €**
532984	1805x450x1550	**655 €**
532991	1985x450x1550	**695 €**

*leicht erweiterbar

*easily expandable

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533004	725x540x1550	**445 €**
533011	905x540x1550	**485 €**
533028	1085x540x1550	**525 €**
533035	1265x540x1550	**565 €**
533042	1355x540x1550	**600 €**
533059	1535x540x1550	**635 €**
533066	1715x540x1550	**680 €**
533073	1805x540x1550	**710 €**
533080	1985x540x1550	**750 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533097	725x630x1550	**475 €**
533103	905x630x1550	**525 €**
533110	1085x630x1550	**565 €**
533127	1265x630x1550	**600 €**
533134	1355x630x1550	**645 €**
533141	1535x630x1550	**690 €**
533158	1715x630x1550	**725 €**
533165	1805x630x1550	**765 €**
533172	1985x630x1550	**805 €**

ALUMINIUMREGAL MIT PP REGALBÖDEN H1700

ALUMINUM STORAGE RACK WITH PP SHELVES H1700

DE: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, mit spülmaschinengeeigneten Polypropylen-Regalen, leicht erweiterbar, Tragfähigkeit 150 kg, über die Oberfläche verteilt, ideal für Kühlräume.

EN: Anodized aluminium frame, with dishwasher safe polypropylene shelves, easily expandable, carrying capacity 150 kg, distributed across the surface, suitable for cold rooms

*leicht erweiterbar

*easily expandable

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533189	725x360x1700	**420 €**
533196	905x360x1700	**450 €**
533202	1085x360x1700	**490 €**
533219	1265x360x1700	**520 €**
533226	1355x360x1700	**545 €**
533233	1535x360x1700	**580 €**
533240	1715x360x1700	**605 €**
533257	1805x360x1700	**645 €**
533264	1985x360x1700	**680 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533271	725x450x1700	**430 €**
533288	905x450x1700	**470 €**
533295	1085x450x1700	**500 €**
533301	1265x450x1700	**540 €**
533318	1355x450x1700	**565 €**
533325	1535x450x1700	**600 €**
533332	1715x450x1700	**645 €**
533349	1805x450x1700	**665 €**
533356	1985x450x1700	**685 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533363	725x540x1700	**455 €**
533370	905x540x1700	**495 €**
533387	1085x540x1700	**535 €**
533394	1265x540x1700	**580 €**
533400	1355x540x1700	**620 €**
533417	1535x540x1700	**645 €**
533424	1715x540x1700	**690 €**
533431	1805x540x1700	**725 €**
533448	1985x540x1700	**770 €**

*leicht erweiterbar

*easily expandable

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533455	725x630x1700	**485 €**
533462	905x630x1700	**535 €**
533479	1085x630x1700	**580 €**
533486	1265x630x1700	**620 €**
533493	1355x630x1700	**660 €**
533509	1535x630x1700	**700 €**
533516	1715x630x1700	**740 €**
533523	1805x630x1700	**780 €**
533530	1985x630x1700	**815 €**

ALUMINUMREGAL MIT PP REGALBÖDEN

ALUMINUM STORAGE RACK WITH PP SHELVES

DE: GN 1/1, 1/2, 2/3 und 1/3 Behälter passen direkt zwischen die Aluminiumstützen. Rahmen aus eloxiertem Aluminium. Mit spülmaschinenfestem Polypropylen-Fachboden, leicht erweiterbar. Tragfähigkeit 150 kg, über die Oberfläche verteilt. Aus Kunststoff Regal, GN-Pfanne separat erhältlich

EN: GN 1/1, 1/2, 2/3 and 1/3 containers fit directly between the aluminum supports, Anodized aluminium frame, With dishwasher safe polypropylene shelves, easily expandable, carrying capacity 150 kg, distributed across the surface, come with plastic shelf, GN pan sold seperately

Code	**533547**
L x T x H	1120x360x1700 (mm)
Geeignet / Type	2 x GN 1/1
Preis / Price	**425 €**

Code	**533554**
L x T x H	1650x360x1700 (mm)
Geeignet / Type	3 x GN 1/1
Preis / Price	**525 €**

METALLREGAL MIT EPOXIDBESCHICHTUNG

METAL STORAGE RACK WITH EPOXY COATING

DE: Metalldraht, Hauptteil: 6,0 mm, Krümmung: Ø: = 4,0 mm, mittlerer Teil Ø = 3,0 mm, Abstand: = 17 mm, Pfosten: Durchmesser = 25,4 mm Dicke = 1,2 mm, Höhe = 1800 mm

EN: Metal wire, main:6.0 mm, Curve: Dia.:=4.0 mm, middle Dia.=3.0 mm , distance:=17mm, post: Dia.=25.4 mm, Thickness=1.2 mm, height=1800 mm

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533561	610x355x1800	**135 €**
533578	760x355x1800	**150 €**
533585	910x355x1800	**160 €**
533592	1060x355x1800	**175 €**
533608	1220x355x1800	**205 €**
533615	1370x355x1800	**225 €**
533622	1525x355x1800	**245 €**
533639	1825x355x1800	**275 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533646	610x455x1800	**145 €**
533653	760x455x1800	**165 €**
533660	910x455x1800	**180 €**
533677	1060x455x1800	**205 €**
533684	1220x455x1800	**230 €**
533691	1370x455x1800	**255 €**
533707	1525x455x1800	**265 €**
533714	1825x455x1800	**310 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533721	610x530x1800	**150 €**
533738	760x530x1800	**170 €**
533745	910x530x1800	**180 €**
533752	1060x530x1800	**225 €**
533769	1220x530x1800	**250 €**
533776	1370x530x1800	**260 €**
533783	1525x530x1800	**310 €**
533790	1825x530x1800	**340 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533806	610x610x1800	**175 €**
533813	760x610x1800	**195 €**
533820	910x610x1800	**215 €**
533837	1060x610x1800	**240 €**
533844	1220x610x1800	**275 €**
533851	1370x610x1800	**290 €**
533868	1525x610x1800	**335 €**
533875	1825x610x1800	**370 €**

METALLREGAL MIT CHROMBESCHICHTUNG

METAL STORAGE RACK WITH CHROME COATING

DE: Metalldraht, Hauptteil: 6,0 mm, Krümmung: Ø: = 4,0 mm, mittlerer Teil Ø = 3,0 mm, Abstand: = 17 mm, Pfosten: Durchmesser = 25,4 mm Dicke = 1,2 mm, Höhe = 1800 mm

EN: Metal wire, main:6.0 mm, curve: dia.:=4.0 mm, middle dia.=3.0 mm distance:=17mm, post: dia.=25.4 mm, thickness=1.2 mm, height=1800 mm

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533882	610x355x1800	**155 €**
533899	760x355x1800	**170 €**
533905	910x355x1800	**180 €**
533912	1060x355x1800	**190 €**
533929	1220x355x1800	**225 €**
533936	1370x355x1800	**240 €**
533943	1525x355x1800	**255 €**
533950	1825x355x1800	**280 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
533967	610x455x1800	**160 €**
533974	760x455x1800	**175 €**
533981	910x455x1800	**195 €**
533998	1060x455x1800	**215 €**
534001	1220x455x1800	**240 €**
534018	1370x455x1800	**260 €**
534025	1525x455x1800	**285 €**
534032	1825x455x1800	**320 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534049	610x530x1800	**165 €**
534056	760x530x1800	**185 €**
534063	910x530x1800	**200 €**
534070	1060x530x1800	**240 €**
534087	1220x530x1800	**260 €**
534094	1370x530x1800	**275 €**
534100	1525x530x1800	**325 €**
534117	1825x530x1800	**350 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534124	610x610x1800	**190 €**
534131	760x610x1800	**220 €**
534148	910x610x1800	**245 €**
534155	1060x610x1800	**275 €**
534162	1220x610x1800	**300 €**
534179	1370x610x1800	**320 €**
534186	1525x610x1800	**340 €**
534193	1825x610x1800	**385 €**

EDELSTAHLREGAL AUS AISI 202

STAINLESS STEEL SHELVES AISI 202

DE: Metalldraht, Hauptteil: 6,0 mm, Krümmung: Ø: = 4,0 mm, mittlerer Teil Ø = 3,0 mm, Abstand: = 17 mm, Pfosten: Durchmesser = 25,4 mm Dicke = 1,2 mm, Höhe = 1800 mm

EN: Metal wire, main:6.0 mm, curve: dia.:=4.0 mm, middle dia.=3.0 mm, distance:=17mm, post: dia.=25.4 mm thickness=1.2 mm, height=1800 mm

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534209	610x355x1800	**335 €**
534216	760x355x1800	**370 €**
534223	910x355x1800	**400 €**
534230	1060x355x1800	**430 €**
534247	1220x355x1800	**500 €**
534254	1370x355x1800	**540 €**
534261	1525x355x1800	**575 €**
534278	1825x355x1800	**650 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534285	610x455x1800	**355 €**
534292	760x455x1800	**410 €**
534308	910x455x1800	**445 €**
534315	1060x455x1800	**485 €**
534322	1220x455x1800	**545 €**
534339	1370x455x1800	**605 €**
534346	1525x455x1800	**640 €**
534353	1825x455x1800	**700 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534360	610x530x1800	**375 €**
534377	760x530x1800	**430 €**
534384	910x530x1800	**470 €**
534391	1060x530x1800	**495 €**
534407	1220x530x1800	**565 €**
534414	1370x530x1800	**610 €**
534421	1525x530x1800	**750 €**
534438	1825x530x1800	**820 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534445	610x610x1800	**440 €**
534452	760x610x1800	**455 €**
534469	910x610x1800	**525 €**
534476	1060x610x1800	**575 €**
534483	1220x610x1800	**660 €**
534490	1370x610x1800	**715 €**
534506	1525x610x1800	**775 €**
534513	1825x610x1800	**865 €**

EDELSTAHLREGAL AUS AISI 304

STAINLESS STEEL SHELVES AISI 304

DE: Metalldraht, Hauptteil: 6,0 mm, Krümmung: Ø: = 4,0 mm, mittlerer Teil Ø = 3,0 mm, Abstand: = 17 mm, Pfosten: Durchmesser = 25,4 mm Dicke = 1,2 mm, Höhe = 1800 mm

EN: Metal Wire, Main:6.0 mm, Curve: Dia.:=4.0 mm, Middle Dia.=3.0 mm Distance:=17mm, Post: Dia.=25.4 mm Thickness=1.2 mm, height=1800 mm

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534520	610x355x1800	**450 €**
534537	760x355x1800	**485 €**
534544	910x355x1800	**535 €**
534551	1060x355x1800	**570 €**
534568	1220x355x1800	**645 €**
534575	1370x355x1800	**695 €**
534582	1525x355x1800	**740 €**
534599	1825x355x1800	**825 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534605	610x455x1800	**480 €**
534612	760x455x1800	**525 €**
534629	910x455x1800	**570 €**
534636	1060x455x1800	**605 €**
534643	1220x455x1800	**685 €**
534650	1370x455x1800	**755 €**
534667	1525x455x1800	**795 €**
534674	1825x455x1800	**895 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534681	610x530x1800	**500 €**
534698	760x530x1800	**560 €**
534704	910x530x1800	**590 €**
534711	1060x530x1800	**645 €**
534728	1220x530x1800	**730 €**
534735	1370x530x1800	**785 €**
534742	1525x530x1800	**915 €**
534759	1825x530x1800	**1.030 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534766	610x610x1800	**560 €**
534773	760x610x1800	**615 €**
534780	910x610x1800	**680 €**
534797	1060x610x1800	**735 €**
534803	1220x610x1800	**840 €**
534810	1370x610x1800	**935 €**
534827	1525x610x1800	**1.000 €**
534834	1825x610x1800	**1.115 €**

PLASTIKREGAL H1600

PLASTIC SHELVES H1600

DE: Plastik, max. 280 kg pro Regalboden., -25 C to 80 C, Pfosten: Durchmesser 30 mm

EN: Plastic, max. 280 kg for each shelf, -25C to 80 C, post: dia. 30mm

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534841	610x455x1600	**360 €**
534858	760x455x1600	**405 €**
534865	910x455x1600	**425 €**
534872	1060x455x1600	**480 €**
534889	1220x455x1600	**525 €**
534896	1370x455x1600	**575 €**
534902	1525x455x1600	**630 €**
534919	1825x455x1600	**685 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
534926	610x530x1600	**390 €**
534933	760x530x1600	**460 €**
534940	910x530x1600	**485 €**
534957	1060x530x1600	**525 €**
534964	1220x530x1600	**565 €**
534971	1370x530x1600	**625 €**
534988	1525x530x1600	**670 €**
534995	1825x530x1600	**745 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
535008	610x610x1600	**425 €**
535015	760x610x1600	**490 €**
535022	910x610x1600	**510 €**
535039	1060x610x1600	**560 €**
535046	1220x610x1600	**620 €**
535053	1370x610x1600	**665 €**
535060	1525x610x1600	**745 €**
535077	1825x610x1600	**805 €**

PLASTIKREGAL H1800

PLASTIC SHELVES H1800

DE: Plastik, max. 280 kg pro Regalboden., -25 C to 80 C, Pfosten: Durchmesser 30 mm

EN: Plastic, max. 280 kg for each shelf, -25C to 80 C, post: dia. 30mm

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
535084	610x455x1800	**375 €**
535091	760x455x1800	**420 €**
535107	910x455x1800	**440 €**
535114	1060x455x1800	**495 €**
535121	1220x455x1800	**545 €**
535138	1370x455x1800	**595 €**
535145	1525x455x1800	**645 €**
535152	1825x455x1800	**700 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
535169	610x530x1800	**405 €**
535176	760x530x1800	**480 €**
535183	910x530x1800	**500 €**
535190	1060x530x1800	**540 €**
535206	1220x530x1800	**580 €**
535213	1370x530x1800	**640 €**
535220	1525x530x1800	**690 €**
535237	1825x530x1800	**760 €**

Code	L x T x H (mm)	Preis / Price
535244	610x610x1800	**440 €**
535251	760x610x1800	**505 €**
535268	910x610x1800	**525 €**
535275	1060x610x1800	**575 €**
535282	1220x610x1800	**635 €**
535299	1370x610x1800	**680 €**
535305	1525x610x1800	**760 €**
535312	1825x610x1800	**820 €**

VAKUUMIERGERÄTE
VACUUM SEALERS

DE: Die neue Reihe der WMK Vakuumverpackungsmaschinen steht für das höchste Ziel, das unser Unternehmen im Bereich der Lebensmittelverpackung erreicht hat.
Unsere Maschinen sind aufgrund ihres hohen technischen Profils und ihrer extremen Praxis auf dem neuesten Stand der Technik und liefern mit jedem einzelnen Modell hervorragende Endergebnisse und Leistungen.
Die technischen Merkmale und das Konstruktionskonzept machen WMK Vakuumverpackungsmaschinen zu einer idealen Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen - Restaurants / Catering / Supermärkte.

WMK Vakuumiergeräte: Sind solide und ideal zum Verpacken aller Arten von festen Lebensmitteln (Schinken, Käse, Fleisch...). Hauptsächlich finden diese Vakuumiergeräte ihre Anwendung zu Hause, in kleinen Supermärkten und in Delikatessengeschäften.

EN: The new range of WMK vacuum packing machines stands for the highest target reached by our company in the field of food packing.
Our machines really represent the state of the art for their high technical profile and for their extreme praticalness, granting excellent final results and performances with every single model.
The technical features, so as the constructional concept, make WMK vacuum machines an ideal solution for the widest range of uses - Restaurants/ catering/ supermarkets - and a sure point of reference for the whole field .

WMK vacuum sealer: They're solid, practical and ideal to pack every kind of solid food (Ham, cheese, meat...). They're strongly recommended to work at home, in small supermarkets and shop, delicatessen.

VAKUUMIERER ABS
VACUUM SEALER ABS

Code	**621176**
Bedienung / contol	analog
Material / material	ABS
Abmessung / Dimensions (mm)	380x180x80
Schweißleiste / sealing bar (mm)	300
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	10/12
Gewicht / Weight (kg)	2,3
Preis / Price	325 €

VAKUUMIERER ANALOG
VACUUM SEALER ANALOG

Code	**621183**
Bedienung / contol	analog
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	370x260x130
Schweißleiste / sealing bar (mm)	350
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	8
Preis / Price	600 €

VAKUUMIERER ANALOG
VACUUM SEALER ANALOG

Code	**621190**
Bedienung / contol	analog
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	470x260x130
Schweißleiste / sealing bar (mm)	450
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	10
Preis / Price	845 €

VAKUUMIERER DIGITAL
VACUUM SEALER DIGITAL

Code	621206
Bedienung / contol	digital
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	370x280x170
Schweißleiste / sealing bar (mm)	350
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	9
Preis / Price	695 €

VAKUUMIERER DIGITAL
VACUUM SEALER DIGITAL

Code	621213
Bedienung / contol	digital
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	420x280x170
Schweißleiste / sealing bar (mm)	400
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	10
Preis / Price	855 €

VAKUUMIERER DIGITAL
VACUUM SEALER DIGITAL

Code	621220
Bedienung / contol	digital
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	520x280x170
Schweißleiste / sealing bar (mm)	500
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	40/48
Gewicht / Weight (kg)	12
Preis / Price	1210 €

VAKUUMIERER DIGITAL
VACUUM SEALER DIGITAL

Code	**621237**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	370x280x180
Schweißleiste / sealing bar (mm)	350
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	40/48
Gewicht / Weight (kg)	11
Preis / Price	1150 €

VAKUUMIERER DIGITAL
VACUUM SEALER DIGITAL

Code	**621244**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	420x310x180
Schweißleiste / sealing bar (mm)	400
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	40/48
Gewicht / Weight (kg)	13
Preis / Price	1550 €

VAKUUMIERER DIGITAL
VACUUM SEALER DIGITAL

Code	**621251**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	420x310x180
Schweißleiste / sealing bar (mm)	450
Vakuumpumpe / vacuum pump (m^3h-OIL))	8/9,6
Gewicht / Weight (kg)	22
Preis / Price	2115 €

VAKUUMIERER DIGITAL
VACUUM SEALER DIGITAL

Code	621268
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	520x380x210
Schweißleiste / sealing bar (mm)	500
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL))	8/9,6
Gewicht / Weight (kg)	22
Preis / Price	2585 €

VAKUUMIERER DIGITAL OFFEN
VACUUM SEALER DIGITAL OPEN

Code	621275
Bedienung / contol	digital
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	450x80x260
Schweißleiste / sealing bar (mm)	320
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	-
Gewicht / Weight (kg)	3,7
Preis / Price	355 €

VAKUUMIERER DIGITAL OFFEN
VACUUM SEALER DIGITAL OPEN

Code	621828
Bedienung / contol	digital
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	550x80x260
Schweißleiste / sealing bar (mm)	420
Vakuumpumpe / vacuum pump (LTmin)	-
Gewicht / Weight (kg)	4,4
Preis / Price	405 €

KAMMERVAKUUMIERER
CHAMBER VACUUM SEALERS

DE: Die neue Reihe der WMK Vakuumverpackungsmaschinen steht für das höchste Ziel, das unser Unternehmen im Bereich der Lebensmittelverpackung erreicht hat.
Unsere Maschinen sind aufgrund ihres hohen technischen Profils und ihrer extremen Praxis auf dem neuesten Stand der Technik und liefern mit jedem einzelnen Modell hervorragende Endergebnisse und Leistungen.
Die technischen Merkmale und das Konstruktionskonzept machen WMK Vakuumverpackungsmaschinen zu einer idealen Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen - Restaurants / Catering / Supermärkte.

WMK Vakuumiergeräte: Die WMK Kammervakuumierer sind zum Verpacken aller Arten von Lebensmitteln, sowohl fest als auch flüssig, geeignet. Hauptsächlich ist ihr Gebrauch in Restaurants, Supermärkte, Hotels und Wurstfabriken empfohlen. Die verschiedenen Modelle, unterscheiden sich in einigen technischen Details wie den Innenabmessungen der Vakuumkammer, der Länge der Dichtungsstange und der Kapazität der installierten Vakuumpumpe.

EN: The new range of WMK vacuum packing machines stands for the highest target reached by our company in the field of food packing.
Our machines really represent the state of the art for their high technical profile and for their extreme praticalness, granting excellent final results and performances with every single model.
The technical features, so as the constructional concept, make WMK vacuum machines an ideal solution for the widest range of uses - Restaurants/ catering/ supermarkets - and a sure point of reference for the whole field .

WMK chamber vacuum sealer: WMK chamber vacuum packaging machines conceived to pack every kind of food, both solid and liquid. They are strongly suggested for activities like restaurants, supermarkets, hotels and sausages factories. The different models we offer differ from each other for some technical details like the internal dimensions of the vacuum chamber, the length of the sealing bar and the capacity of the installed vacuum pump.

KAMMERVAKUUMIERER MANUELL
CHAMBER VACUUM SEALER MANUAL

Code	**621299**
Bedienung / contol	manuell / manual
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	320x500x270
Schweißleiste / sealing bar (mm)	250
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	8/9.6
Gewicht / Weight (kg)	25
Preis / Price	2315 €

KAMMERVAKUUMIERER MANUELL
CHAMBER VACUUM SEALER MANUAL

Code	**621305**
Bedienung / contol	manuell / manual
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	370x530x270
Schweißleiste / sealing bar (mm)	300
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	8/9.6
Gewicht / Weight (kg)	32
Preis / Price	2685 €

KAMMERVAKUUMIERER MANUELL
CHAMBER VACUUM SEALER MANUAL

Code	**621312**
Bedienung / contol	manuell / manual
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	420x530x400
Schweißleiste / sealing bar (mm)	350
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	8/9.6
Gewicht / Weight (kg)	40
Preis / Price	3050 €

KAMMERVAKUUMIERER MANUELL
CHAMBER VACUUM SEALER MANUAL

Code	**621329**
Bedienung / contol	manuell / manual
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	470x550x430
Schweißleiste / sealing bar (mm)	400
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	12/14.4
Gewicht / Weight (kg)	55
Preis / Price	3385 €

KAMMERVAKUUMIERER MANUELL
CHAMBER VACUUM SEALER MANUAL

Code	**621336**
Bedienung / contol	manuell / manual
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	560x610x430
Schweißleiste / sealing bar (mm)	490
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	60
Preis / Price	4115 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621343**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	360x430x400
Schweißleiste / sealing bar (mm)	250
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL))	8/9.6
Gewicht / Weight (kg)	32
Preis / Price	2985 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621350**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	410x490x420
Schweißleiste / sealing bar (mm)	300
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	8/9.6
Gewicht / Weight (kg)	38
Preis / Price	3515 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621367**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	460x530x420
Schweißleiste / sealing bar (mm)	350
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	8/9.6
Gewicht / Weight (kg)	42
Preis / Price	3915 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621374**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	510x590x450
Schweißleiste / sealing bar (mm)	400
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	62
Preis / Price	4750 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621381**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	560x640x450
Schweißleiste / sealing bar (mm)	450
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	68
Preis / Price	5385 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621398**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	600x590x450
Schweißleiste / sealing bar (mm)	2x450
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	70
Preis / Price	5785 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621404**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	620x630x450
Schweißleiste / sealing bar (mm)	500
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL))	20/24
Gewicht / Weight (kg)	80
Preis / Price	6015 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621411**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	440x490x385
Schweißleiste / sealing bar (mm)	330
Vakuumpumpe / vacuum pump (m^3h-OIL)	8/9.6
Gewicht / Weight (kg)	40
Preis / Price	3850 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC

Code	**621428**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	550x580x425
Schweißleiste / sealing bar (mm)	430
Vakuumpumpe / vacuum pump (m^3h-OIL)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	60
Preis / Price	4485 €

KAMMERVAKUUMIERER MIT RÄDERN

CHAMBER VACUUM SEALERS WITH WHEELS

DE: Die neue Reihe der WMK Vakuumverpackungsmaschinen steht für das höchste Ziel, das unser Unternehmen im Bereich der Lebensmittelverpackung erreicht hat.
Unsere Maschinen sind aufgrund ihres hohen technischen Profils und ihrer extremen Praxis auf dem neuesten Stand der Technik und liefern mit jedem einzelnen Modell hervorragende Endergebnisse und Leistungen.
Die technischen Merkmale und das Konstruktionskonzept machen WMK Vakuumverpackungsmaschinen zu einer idealen Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen - Restaurants / Catering / Supermärkte.

WMK Vakuumiergeräte: Die WMK Kammervakuumierer sind zum Verpacken aller Arten von Lebensmitteln, sowohl fest als auch flüssig, geeignet. Hauptsächlich ist ihr Gebrauch in Restaurants, Supermärkte, Hotels und Wurstfabriken empfohlen. Die verschiedenen Modelle, unterscheiden sich in einigen technischen Details wie den Innenabmessungen der Vakuumkammer, der Länge der Dichtungsstange und der Kapazität der installierten Vakuumpumpe.

EN: The new range of WMK vacuum packing machines stands for the highest target reached by our company in the field of food packing.
Our machines really represent the state of the art for their high technical profile and for their extreme praticalness, granting excellent final results and performances with every single model.
The technical features, so as the constructional concept, make WMK vacuum machines an ideal solution for the widest range of uses - Restaurants/ catering/ supermarkets - and a sure point of reference for the whole field .

WMK chamber vacuum sealer: WMK chamber vacuum packaging machines conceived to pack every kind of food, both solid and liquid. They are strongly suggested for activities like restaurants, supermarkets, hotels and sausages factories. The different models we offer differ from each other for some technical details like the internal dimensions of the vacuum chamber, the length of the sealing bar and the capacity of the installed vacuum pump.

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC MIT RÄDERN
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC WITH WHEELS

Code	**621435**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	560x640x1050
Schweißleiste / sealing bar (mm)	450
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	90
Preis / Price	6250 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC MIT RÄDERN
CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC WITH WHEELS

Code	**621442**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	680x600x1050
Schweißleiste / sealing bar (mm)	450
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	20/24
Gewicht / Weight (kg)	110
Preis / Price	7385 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC MIT RÄDERN

CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC WITH WHEELS

Code	**621459**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	840x710x1050
Schweißleiste / sealing bar (mm)	2x550
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	60/72
Gewicht / Weight (kg)	160
Preis / Price	10750 €

KAMMERVAKUUMIERER DIGITAL AUTOMATIC MIT RÄDERN

CHAMBER VACUUM SEALER DIGITAL AUTOMATIC WITH WHEELS

Code	**621466**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	1040x710x1050
Schweißleiste / sealing bar (mm)	900/500
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	100/120
Gewicht / Weight (kg)	200
Preis / Price	14015 €

THERMOSCHWEIßGERÄTE
THERMO SEALERS

DE: Die neue Reihe der WMK Vakuumverpackungsmaschinen steht für das höchste Ziel, das unser Unternehmen im Bereich der Lebensmittelverpackung erreicht hat.
Unsere Maschinen sind aufgrund ihres hohen technischen Profils und ihrer extremen Praxis auf dem neuesten Stand der Technik und liefern mit jedem einzelnen Modell hervorragende Endergebnisse und Leistungen.
Die technischen Merkmale und das Konstruktionskonzept machen WMK Vakuumverpackungsmaschinen zu einer idealen Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen - Restaurants / Catering / Supermärkte.

WMK Thermoschweißgeräte: Die WMK Thermoschweißgeräte eignen sich am besten zum Verpacken von Lebensmitteln in Tabletts. Die Modelle 621473 und 621480 sind als einfache Versiegelungen für Schalen konzipiert, während die Thermosiegel 621510 und 621527 dank der Erzeugung von Vakuum in jeder einzelnen Schale und der daraus resultierenden Lebensmittelgasinjektion durch Kompensation sowohl eine Versiegelung der Schalen als auch eine Erhaltung des Inhalts gewährleisten.

EN: The new range of WMK vacuum packing machines stands for the highest target reached by our company in the field of food packing.
Our machines really represent the state of the art for their high technical profile and for their extreme praticalness, granting excellent final results and performances with every single model.
The technical features, so as the constructional concept, make WMK vacuum machines an ideal solution for the widest range of uses - Restaurants/ catering/ supermarkets - and a sure point of reference for the whole field .

WMK thermo sealer: They're the most suitable items to pack food inside trays. SV300 and SV400 models are conceived to work as simple trays sealers, while VG600 and VG800 thermosealers grant both tray sealing and content preservation thanks to the creation of vacuum inside every single tray and the consequent food gas injection by compensation.

THERMOSCHWEIßGERÄT DIGITAL OFFEN
THERMO SEALER DIGITAL OPEN

Code	**621473**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	280x500x600
Schweißleiste / sealing bar (mm)	265X196
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	-
Leistung/power (W)	600
Preis / Price	2115 €

THERMOSCHWEIßGERÄT DIGITAL OFFEN
THERMO SEALER DIGITAL OPEN

Code	**621480**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	400x500x600
Schweißleiste / sealing bar (mm)	265X325
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	-
Leistung/power (W)	1200
Preis / Price	2985 €

THERMOSCHWEIßGERÄT AUTOMATIC OFFEN
THERMO SEALER AUTOMATIC OPEN

Code	**621497**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	320x440x500
Schweißleiste / sealing bar (mm)	200X190
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	-
Leistung/power (W)	760
Preis / Price	4585 €

THERMOSCHWEIßGERÄT AUTOMATIC OFFEN
THERMO SEALER AUTOMATIC OPEN

Code	**621503**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	520x540x500
Schweißleiste / sealing bar (mm)	390X265
Vakuumpumpe / vacuum pump (m³h-OIL)	-
Leistung/power (W)	1520
Preis / Price	6250 €

THERMOSCHWEIßGERÄT VAKUUM GAS
THERMO SEALER VACUUM GAS

Code	**621510**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	610x600x560
Schweißleiste / sealing bar (mm)	265X325
Vakuumpumpe / vacuum pump (m^3h-OIL)	20/24
Leistung/power (W)	1800
Preis / Price	12415 €

THERMOSCHWEIßGERÄT VAKUUM GAS
THERMO SEALER VACUUM GAS

Code	**621527**
Bedienung / contol	digital automatic
Material / material	Edelstahl / Inox
Abmessung / Dimensions (mm)	610x600x1100
Schweißleiste / sealing bar (mm)	265X325
Vakuumpumpe / vacuum pump (m^3h-OIL)	20/24
Leistung/power (W)	1800
Preis / Price	13250 €

MÜLLEIMER MIT MITTELPEDAL 60 L

DUSTBIN WITH MIDDEL PEDAL 60 L

Code	L x T x H (mm)	Color	Preis / Price
560000	410x500x610	gray	**36 €**
560017	410x500x610	green	**36 €**

MÜLLEIMER MIT RÄDERN

DUSTBIN WITH WHEELS

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560024	480x550x810	100 l	gray	**59 €**
560031	480x550x810	100 l	green	**59 €**
560048	480x550x940	120 l	gray	**70 €**
560055	480x550x940	120 l	green	**70 €**
560062	580x730x1060	240 l	gray	**96 €**
560079	580x730x1060	240 l	green	**96 €**

MÜLLEIMER MIT RÄDERN & SEITENPEDAL
DUSTBIN WITH WHEELS & SIDE PEDAL

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560086	480x550x810	100 l	gray	**66 €**
560093	480x550x810	100 l	green	**66 €**
560109	480x550x940	120 l	gray	**77 €**
560116	480x550x940	120 l	green	**77 €**
560123	580x730x1060	240 l	gray	**103 €**
560130	580x730x1060	240 l	green	**103 €**

MÜLLEIMER MIT SCHWINGDECKEL
SWING COVER DUSTBIN

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560147	470x330x760	58 l	gray	**23 €**
560154	470x330x760	58 l	green	**23 €**
560161	410x280x610	40 l	gray	**15 €**
560178	410x280x610	40 l	green	**15 €**
560185	340x240x450	20 l	gray	**9 €**
560192	340x240x450	20 l	green	**9 €**
560208	270x170x340	8 l	gray	**6 €**
560215	270x170x340	8 l	green	**6 €**

MÜLLEIMER MIT PEDAL
DUSTBIN WITH PEDAL

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560222	410x400x580	45 L	gray	**46 €**
560239	410x400x580	45 L	black	**46 €**
560246	490x400x660	65 L	gray	**63 €**
560253	490x400x660	65 L	black	**63 €**
560260	490x400x810	87 L	gray	**73 €**
560277	490x400x810	87 L	black	**73 €**

MÜLLEIMER MIT ASCHENBECHER
DUSTBIN WITH ASH TRAY

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560284	470X330X760	58 L	gray	**28 €**

MÜLLEIMER MIT PEDAL
DUSTBIN WITH PEDAL

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560291	430x340x391	19 l	gray	**19 €**
560307	360x270x315	9 l	gray	**12 €**

MÜLLEIMER MIT PEDAL
DUSTBIN WITH PEDAL

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560314	395x395x420	30 l	gray	**21 €**
560321	395x395x420	30 l	yellow	**21 €**
560338	395x395x420	30 l	green	**21 €**
560345	395x395x420	30 l	white	**21 €**
560352	395x395x660	55 l	gray	**28 €**
560369	395x395x660	55 l	yellow	**28 €**
560376	395x395x660	55 l	green	**28 €**
560383	395x395x660	55 l	white	**28 €**

MÜLLEIMER MIT VERSCHLUSSDECKEL
GARBAGE CAN WITH LOCK LID

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560390	510x510x630	73 l	gray	**23 €**
560406	510x510x630	73 l	black	**23 €**
560413	510x510x630	73 l	white	**23 €**
560420	510x510x630	73 l	green	**23 €**
560437	490x490x570	55 l	gray	**18 €**
560444	490x490x570	55 l	black	**18 €**
560451	490x490x570	55 l	white	**18 €**
560468	490x490x570	55 l	green	**18 €**

MÜLLEIMER MIT SCHWINGDECKEL
SWING LID DUSTBIN

Code	L x T x H (mm)	Liter/Litre	Color	Preis / Price
560475	430x294x655	45 l	gray	**16 €**
560482	430x294x655	45 l	black	**16 €**
560499	380x286x512	32 l	gray	**13 €**
560505	380x286x512	32 l	black	**13 €**

ALLE KATEGORIEN / ALL CATEGORIES
WWW.WMK-GLOBAL.COM

WMK CATALOGUE 2020

KÜCHENBEDARF / KITCHENWARE

BUFFETZUBEHÖR / BUFFET PRODUCTS

TAFELGESCHIRR / TABLEWARE

THERMISCHE VERARBEITUNG / THERMAL PROCESSING

BAR & DRINKS / BAR & DRINKS

LAGERUNG & TRANSPORT / STORAGE & TRANSPORT

HYGIENE / HYGIENE



WMK TECH CATALOGUE 2020

KOCH & KÜCHENGERÄTE / COOKING & SNACK PRODUCTS

KÜHLUNG / REFRIGERATED PRODUCTS

SPÜLMASCHINEN / DISHWASHER

ESPRESSO & KAFFEE / ESPRESSO & COFFEE

EDELSTAHLMÖBEL / STAINLESS STEEL PRODUCTS

Der gesamte Inhalt dieses Katalogs ist Eigentum von WMK Deutschland GmbH. Die kommerzielle Nutzung dieser Inhalte bedarf ausdrücklich die Zustimmung des Inhabers. WMK Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung fortlaufend zu ändern.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich netto ohne Mehrwertssteuer und alle sonstigen mit dem Erreichen des endgültigen Bestimmungsortes verbundenen Kosten. Preise gelten ab Werk.